

VICKERS ELITE SNAG FREE TRITIUM FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM .230" HEIGHT

Snag Free Front Sights for Glock® are available with a tritium insert. The .245" fits 9mm, .40, .357 and .45 GAP Glocks. The 45 acp and 10 mm will require the .230" height sight Sights include front sight wrench for installation.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM .230" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000220
- Mfr. No.: 668TF230
- Color: Green
- Height: .230
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Night Sight
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 874218009380

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Mirar Frontales Snag Free Tritium Vickers Elite para Glock®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Anteriori Snag Free al Tritio Vickers Elite per Glock®](#)
- [Polski: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock® Säkerhetsinstruktionsguide](#)

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für deine Glock® entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und allgemeine Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Sights verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Sights installierst oder damit umgehst.
- Verwende die Sights nur auf kompatiblen Glock® Modellen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Sights regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre die Sights an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Wenn du Probleme mit den Sights hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Verwende den mitgelieferten Front Sight Wrench, um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.
- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und befolge die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- **Sichtbarkeit:** Stelle sicher, dass der TritiumEinsatz ordnungsgemäß funktioniert, um optimale Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Bestätige, dass die Höhe der Visierung (.230") für dein spezifisches Modell vor der Installation geeignet ist.
- **Verantwortung des Benutzers:** Sei dir bewusst, dass der Benutzer für den sicheren Betrieb der Feuerwaffe, die mit diesen Sights ausgestattet ist, verantwortlich ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Bereite die Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. **Entferne die vorhandene Visierung:** Verwende den Front Sight Wrench, um die werkseitig installierte Visierung vorsichtig zu entfernen.
3. **Installiere die neue Visierung:**
 - Richte die neue Vickers Elite Front Sight mit dem Schlitten aus.
 - Drücke sanft nach unten und sichere sie mit dem Front Sight Wrench.
4. **Überprüfe die Ausrichtung:** Stelle sicher, dass die Visierung richtig mit der Hintervisierung ausgerichtet ist, um genaues Zielen zu gewährleisten.
5. **Teste die Visierung:** Teste die Visierung in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert.

Nutzungstipps

- Mache dich mit den Funktionen der Visierung vertraut, bevor du sie benutzt.
- Übe das Zielen mit den neuen Sights, um deine Genauigkeit und dein Komfortgefühl zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig den TritiumEinsatz auf Helligkeit; ersetze die Visierung, wenn das Tritium nicht mehr sichtbar ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sights gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Sights beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig sind, versuche nicht, sie zu reparieren.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for your Glock®. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and general information to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the sights.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the sights.
- Use the sights only on compatible Glock® models as specified in the product description.
- Inspect the sights regularly for any signs of wear or damage.
- Store the sights in a safe place, away from children and unauthorized users.
- If you experience any issues with the sights, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Use the included front sight wrench to avoid injury during installation.
- **Handling:** Always handle your firearm with care and follow basic firearm safety rules.
- **Visibility:** Ensure that the tritium insert is functioning correctly for optimal visibility in lowlight conditions.
- **Compatibility:** Confirm that the height of the sight (.230") is appropriate for your specific model before installation.
- **User Responsibility:** Understand that the user is responsible for the safe operation of the firearm equipped with these sights.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Sight:** Use the front sight wrench to carefully remove the factory installed sight.
3. **Install the New Sight:**
 - Align the new Vickers Elite front sight with the slide.
 - Press down gently and secure it in place using the front sight wrench.
4. **Check Alignment:** Ensure the sight is properly aligned with the rear sight for accurate aiming.
5. **Test the Sight:** Once installed, test the sight in a safe environment to ensure it functions as intended.

Usage Tips

- Familiarize yourself with the sight's features before use.
- Practice aiming with the new sights to improve accuracy and comfort.
- Regularly check the tritium insert for brightness; replace the sight if the tritium is no longer visible.

Disposal Instructions

- Dispose of the sights in accordance with local regulations.
- If the sights are damaged or no longer functional, do not attempt to repair them.
- Contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights, please refer to the manufacturer's customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Snag Free Tritium Vickers Elite para Glock®

Introducción

Gracias por elegir las Miras Frontales Snag Free Tritium Vickers Elite para tu Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de instalación e información general para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento con atención antes de usar las miras.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular las miras.
- Usa las miras solo en modelos Glock® compatibles, como se especifica en la descripción del producto.
- Inspecciona las miras regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena las miras en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Si experimentas algún problema con las miras, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Usa la llave de instalación de miras incluida para evitar lesiones durante la instalación.
- **Manipulación:** Siempre maneja tu arma de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad en el manejo de armas.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que el inserto de tritio esté funcionando correctamente para una visibilidad óptima en condiciones de poca luz.
- **Compatibilidad:** Confirma que la altura de la mira (.230") sea apropiada para tu modelo específico antes de la instalación.
- **Responsabilidad del Usuario:** Entiende que el usuario es responsable de la operación segura del arma de fuego equipada con estas miras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira la Mira Existente:** Usa la llave de instalación de miras para retirar cuidadosamente la mira instalada de fábrica.
3. **Instala la Nueva Mira:**
 - Alinea la nueva mira frontal Vickers Elite con la corredera.
 - Presiona hacia abajo suavemente y asegúrala en su lugar usando la llave de instalación de miras.
4. **Verifica la Alineación:** Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada con la mira trasera para una puntería precisa.
5. **Prueba la Mira:** Una vez instalada, prueba la mira en un entorno seguro para asegurarte de que funcione como se espera.

Consejos de Uso

- Familiarízate con las características de la mira antes de usarla.
- Practica la puntería con las nuevas miras para mejorar la precisión y la comodidad.
- Revisa regularmente el inserto de tritio para verificar su brillo; reemplaza la mira si el tritio ya no es visible.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las miras de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las miras están dañadas o ya no son funcionales, no intentes repararlas.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Mirar Frontales Snag Free Tritium Vickers Elite, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Mirar Frontales Snag Free Tritium Vickers Elite. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Anteriori Snag Free al Tritio Vickers Elite per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire anteriori Snag Free al Tritio Vickers Elite per il tuo Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e informazioni generali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le mire.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare le mire.
- Utilizza le mire solo su modelli Glock® compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Ispeziona regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva le mire in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Se riscontri problemi con le mire, interrompi immediatamente l'uso e richiedi assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Sicurezza nell'Installazione:** Utilizza la chiave per la mira anteriore inclusa per evitare infortuni durante l'installazione.
- **Maneggiamento:** Maneggia sempre la tua arma con attenzione e segui le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco.
- **Visibilità:** Assicurati che l'inserito al trizio funzioni correttamente per una visibilità ottimale in condizioni di scarsa illuminazione.
- **Compatibilità:** Verifica che l'altezza della mira (.230") sia appropriata per il tuo modello specifico prima dell'installazione.
- **Responsabilità dell'Utente:** Comprendi che l'utente è responsabile per il funzionamento sicuro dell'arma equipaggiata con queste mire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Passi per l'Installazione

1. **Preparare l'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovere la Mira Esistente:** Utilizza la chiave per la mira anteriore per rimuovere con attenzione la mira installata di fabbrica.
3. **Installare la Nuova Mira:**
 - Allinea la nuova mira anteriore Vickers Elite con il carrello.
 - Premi delicatamente verso il basso e fissala in posizione utilizzando la chiave per la mira anteriore.
4. **Controlla l'Allineamento:** Assicurati che la mira sia correttamente allineata con la mira posteriore per una mira precisa.
5. **Testa la Mira:** Una volta installata, testa la mira in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni come previsto.

Suggerimenti per l'Utilizzo

- Familiarizzati con le caratteristiche della mira prima dell'uso.
- Pratica la mira con le nuove mire per migliorare la precisione e il comfort.
- Controlla regolarmente l'inserito al trizio per luminosità; sostituisci la mira se il trizio non è più visibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le mire in conformità con le normative locali.
- Se le mire sono danneggiate o non più funzionanti, non tentare di ripararle.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le mire anteriori Snag Free al Tritio Vickers Elite, ti invitiamo a fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue mire anteriori Snag Free al Tritio Vickers Elite. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników przednich Vickers Elite Snag Free Tritium do Twojego Glocka®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące instalacji oraz ogólne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem celowników.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą celowników.
- Używaj celowników tylko na kompatybilnych modelach Glock®, jak określono w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj celowniki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikami, natychmiast zaprzestań ich używania i skorzystaj z pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Użyj dołączonego klucza do celownika przedniego, aby uniknąć urazów podczas instalacji.
- **Obsługa:** Zawsze obsługuj swoją broń ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- **Widoczność:** Upewnij się, że wkład trytowy działa poprawnie, aby zapewnić optymalną widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
- **Kompatybilność:** Potwierdź, że wysokość celownika (.230") jest odpowiednia dla Twojego konkretnego modelu przed instalacją.
- **Odpowiedzialność Użytkownika:** Zrozum, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie broni wyposażonej w te celowniki.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Przygotowanie Broni:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usunięcie Istniejącego Celownika:** Użyj klucza do celownika przedniego, aby ostrożnie usunąć fabrycznie zainstalowany celownik.
3. **Instalacja Nowego Celownika:**
 - Wyrównaj nowy celownik Vickers Elite z zamkiem.
 - Delikatnie naciśnij w dół i zabezpiecz go na miejscu, używając klucza do celownika przedniego.
4. **Sprawdzenie Wyrównania:** Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany z tylnym celownikiem, aby zapewnić dokładne celowanie.
5. **Test Celownika:** Po zainstalowaniu przetestuj celownik w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa zgodnie z zamierzeniem.

Wskazówki dotyczące Użytkowania

- Zapoznaj się z funkcjami celownika przed użyciem.
- Ćwicz celowanie z nowymi celownikami, aby poprawić dokładność i komfort.
- Regularnie sprawdzaj wkład trytowy pod kątem jasności; wymień celownik, jeśli tryt nie jest już widoczny.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj celowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli celowniki są uszkodzone lub już nie funkcjonują, nie próbuj ich naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących celowników przednich Vickers Elite Snag Free Tritium, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z celownikami przednimi Vickers Elite Snag Free Tritium. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego posługiwania się bronią palną.

Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Tritium framsikten för din Glock®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och allmän information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder siktena.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar siktena.
- Använd endast siktena på kompatibla Glock®modeller enligt produktbeskrivningen.
- Inspektera siktena regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Förvara siktena på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Om du upplever några problem med siktena, sluta använda dem omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Använd den medföljande framsiktsnyckeln för att undvika skador under installationen.
- **Hantering:** Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- **Synlighet:** Se till att tritiuminsatsen fungerar korrekt för optimal synlighet i svagt ljus.
- **Kompatibilitet:** Bekräfta att höjden på sikten (.230") är lämplig för din specifika modell innan installation.
- **Användaransvar:** Förstå att användaren ansvarar för säker drift av vapnet utrustat med dessa sikten.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Förbered vapnet:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort det befintliga siktet:** Använd framsiktsnyckeln för att försiktigt ta bort det fabriksinstallerade siktet.
3. **Installera det nya siktet:**
 - Justera det nya Vickers Elite framsiktet med skenan.
 - Tryck ner försiktigt och säkra det på plats med hjälp av framsiktsnyckeln.
4. **Kontrollera justeringen:** Se till att siktet är korrekt justerat med bakre siktet för exakt siktnings.
5. **Testa siktet:** När det är installerat, testa siktet i en säker miljö för att säkerställa att det fungerar som avsett.

Användningstips

- Bekanta dig med siktets funktioner innan användning.
- Öva på att sikta med de nya siktena för att förbättra noggrannheten och komforten.
- Kontrollera regelbundet tritiuminsatsen för ljusstyrka; byt ut siktet om tritiumet inte längre är synligt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta siktena i enlighet med lokala regler.
- Om siktena är skadade eller inte längre funktionella, försök inte att reparera dem.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Tritium framsikten, vänligen hänvisa till tillverkarens kundserviceresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Vickers Elite Snag Free Tritium framsikten. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.