

# AR-15 MUZZLE BRAKE Q-COMP - WILSON COMBAT MUZZLE BRAKE Q-COMP 1/2-28 STEEL BLACK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il compensatore Q-Comp di Wilson Combat è stato progettato dai loro esperti per migliorare notevolmente il controllo del rinculo durante il fuoco rapido, senza il forte rumore e il lampo che altri dispositivi di bocca per AR-15 presentano. Il Q-Comp è un ibrido tra un freno di bocca/compensatore Ar-15, ottimizzato per ridurre al minimo l'esplosione laterale e la concussione rispetto ad altri dispositivi di bocca sul mercato. Il design esclusivo di Wilson Combat mostra quasi zero lampo di bocca, mantenendo eccellenti riduzioni del rinculo verticale e posteriore con tutti i calibri. Il design della camera di espansione a fessura del Q-Comp non ha punte o denti da rompere o impigliare ed è rivestito in acciaio legato Melonite QPQ per una massima durabilità e resistenza alla corrosione. Il Q-Comp è facilmente installabile sul tuo fucile AR, e il dado di compressione incluso elimina la necessità di un kit di shim. Filettature 1/2-28 TPI con un diametro del foro interno di .375" per funzionare con la maggior parte dei 5.56 (passo filettato standard USGI), alcuni 300 BLK e calibri fino a 9mm Luger. Filettature 5/8-24 TPI con un diametro del foro interno di .375" per la maggior parte dei fucili 6.8, la maggior parte dei .300 e .308, e alcuni 9mm (Wilson AR-9). Filettature 11/16-24 TPI con un diametro del foro interno di .485" per i fucili Wilson Combat SOCOM e altri AR di grande calibro aftermarket.



## Caratteristiche

- Nome: [WILSON COMBAT MUZZLE BRAKE Q-COMP 1/2-28 STEEL BLACK](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 965000252
- N. fab.: TR-QCOMP-1-2X28
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224),9 mm (.355-.356)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.104kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 811826021762

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca QComp Wilson Combat](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca QComp Wilson Combat

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca QComp Wilson Combat. Questo prodotto è stato progettato per migliorare il controllo del rinculo e ridurre il lampo di bocca durante il tiro. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il freno di bocca sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni compatibili come specificato per la tua arma.
- Tieni il freno di bocca e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi e le orecchie adeguate durante il tiro.
- Ispeziona regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Non tentare di modificare o alterare il freno di bocca in alcun modo.
- Evita di utilizzare il freno di bocca con munizioni che superano i limiti di calibro specificati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che non ci siano ostruzioni o pericoli nell'area di tiro.
- Non utilizzare il freno di bocca in spazi ristretti senza una ventilazione adeguata.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per la manutenzione e la pulizia.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Dispositivo di Bocca Esistente:** Se applicabile, rimuovi il dispositivo di bocca esistente utilizzando gli strumenti appropriati.
3. **Pulisci i Filetti:** Pulisci i filetti della bocca dell'arma per rimuovere eventuali detriti o residui.
4. **Installa la Rondella di Compressione:** Posiziona la rondella di compressione inclusa sulla bocca.
5. **Avvita il QComp:** Allinea il QComp con i filetti e avvitalo sulla bocca. Serralo a mano in modo sicuro.
6. **Controllo Finale:** Assicurati che il QComp sia correttamente allineato e saldamente attaccato.

### Istruzioni per l'Uso

- Prima di ogni uso, controlla il QComp per eventuali segni di danni o allentamenti.
- Durante il tiro, mantieni una presa salda sull'arma per massimizzare il controllo del rinculo.
- Dopo il tiro, lascia raffreddare il QComp prima di maneggiarlo, poiché potrebbe diventare caldo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il freno di bocca in conformità con le normative locali riguardanti metalli e accessori per armi da fuoco.
- Non gettarlo con i rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non funzionale, consulta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il Freno di Bocca QComp Wilson Combat, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda sono di massima importanza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)