

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR M&P® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .180" HEIGHT

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Mirini](#)

Il mirino anteriore Snag Free è disponibile in fibra ottica verde o rossa. Il mirino anteriore è disponibile in altezze di .165" o .180". La larghezza del mirino è di .125". Il diametro della barra in fibra ottica è di .0585". L'altezza di .165" è compatibile con tutte le lunghezze di canna/calibri, ad eccezione della versione M&P® PRO logslide. Per il M&P Pro longslide utilizzare il mirino anteriore alto .180". Finitura nera parkarizzata.



Caratteristiche

- Nome: [WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .180" HEIGHT](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 965000266
- N. fab.: 762FOR180
- Altezza: .180
- Colore: Red
- Larghezza: .125
- Modello: M&P
- Outline: None
- Tipo: Fibra ottica
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.007kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 811826022110

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHTS PER M&P® WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .180" HEIGHT Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHTS PER M&P® WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .180" HEIGHT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino anteriore Snag Free in fibra ottica Vickers Elite per il tuo firearm M&P®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo mirino anteriore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il tuo firearm come se fosse carico.
- Assicurati che il mirino anteriore sia installato correttamente per evitare disallineamenti o incidenti.
- Tieni il mirino anteriore e tutti i componenti del firearm puliti e privi di ostruzioni.
- Ispeziona regolarmente il mirino anteriore per usura o danni.
- Utilizza solo firearms compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non modificare il mirino anteriore o alcun componente associato.
- Conserva il mirino anteriore in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Utilizza il mirino anteriore di altezza .165" con tutte le lunghezze di canna/calibri, ad eccezione della versione M&P® Pro longslide. Per l'M&P® Pro longslide, utilizza il mirino anteriore alto .180".
- **Installazione:** Assicurati che il mirino anteriore sia fissato saldamente per prevenire il distacco durante l'uso.
- **Cautela con la Fibra Ottica:** La barra in fibra ottica è delicata. Maneggiala con cura per evitare rotture.
- **Ambiente di Tiro:** Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro quando utilizzi il tuo firearm.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso degli adulti. Tienilo lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Avrai bisogno di un attrezzo di installazione del mirino appropriato (se applicabile) e di eventuali altri strumenti raccomandati dal produttore del firearm.
2. **Rimuovere il Mirino Esistente:** Se stai sostituendo un mirino anteriore esistente, rimuovilo con attenzione secondo il manuale del tuo firearm.
3. **Installare il Nuovo Mirino Anteriore:**
 - Allinea il nuovo mirino anteriore con l'area di montaggio sul tuo firearm.
 - Fissa saldamente il mirino anteriore, assicurandoti che sia a filo e correttamente allineato.
 - Serrare eventuali viti o fissaggi come necessario, seguendo le specifiche di coppia del produttore.
4. **Controllare l'Allineamento:** Una volta installato, controlla l'allineamento del mirino anteriore con il mirino posteriore per garantire l'accuratezza.
5. **Testare la Funzionalità:** Prima di utilizzare il firearm, esegui un test di funzionalità per garantire che il mirino anteriore sia sicuro e correttamente allineato.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il mirino anteriore Vickers Elite Snag Free in fibra ottica, segui queste linee guida:

- Smaltisci il mirino anteriore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici regolari se il prodotto è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Ricicla i materiali dove possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori supporto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per ricevere assistenza.

Questa guida è progettata per aiutarti a comprendere le misure di sicurezza necessarie per utilizzare i mirini anteriore Snag Free in fibra ottica Vickers Elite. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura mentre ti godi il tuo firearm.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it