

AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY - WILSON COMBAT

AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti portella di espulsione](#) > [Portella espulsore](#)

Rod di copertura antipolvere di ricambio di alta qualità, c-clip e molla di torsione per fucili in stile AR. Cambiarli è molto facile, ma è necessario prestare attenzione a non perdere i c-clip e a rimontarli correttamente. Si prega di leggere e seguire le istruzioni qui sotto per installare e preparare il nuovo coperchio: Spingere il perno della cerniera in avanti fino a vedere il piccolo "c" clip, posizionandolo in modo che l'estremità aperta sia rivolta verso di voi. Utilizzando punte piccole o un cacciavite, spingere molto delicatamente su ciascuna estremità del clip fino a farlo scattare via. Non ci vuole molto, quindi procedete lentamente e con cautela. Non dovrebbe essere necessaria forza; il clip sarà sotto il perno e facilmente rimovibile. Potete usare pinzette, un raccoglitore magnetico o inclinare con attenzione il ricevitore finché il clip non esce in mano. Fate attenzione, è piccolo e facilmente smarrito. Annotate la posizione della molla del coperchio. Se non avete un diagramma, scattate una foto così potrete rimontarlo correttamente in seguito. Far scorrere il perno della cerniera all'indietro, coprendo la molla con la mano in modo che non venga persa quando la tensione viene rilasciata. Continuate a lavorare il rod all'indietro fino a che non è chiaro. Andate piano per non graffiare il vostro ricevitore superiore. L'installazione consiste principalmente nel ribaltare quanto sopra. Un modo semplice per installare la molla del perno della cerniera è posizionarla con la gamba corta verso la parte posteriore del ricevitore, puntando verso l'alto verso la porta di espulsione. Spingere il perno della cerniera nella molla per un po'. Afferrare la parte anteriore della molla, sollevandola lontano dal ricevitore e premere la gamba lunga verso il basso, permettendole di appoggiarsi contro il coperchio della porta di espulsione. Far scorrere il perno della cerniera fino in fondo. Allineare la piccola fessura sul perno della cerniera con la parete frontale del canale del perno della cerniera. Utilizzare la parete per far scorrere il clip verso il basso contro il perno e utilizzare una punta per spingerlo in posizione. Sentirete un clic udibile mentre si inserisce correttamente.



Caratteristiche

- Nome: [WILSON COMBAT AR-15 EJECTION PORT COVER PARTS KIT ONLY](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 965900019
- N. fab.: TR-EPD-K
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.033kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 810025500283

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti del Coperchio di Espulsione AR15 WILSON COMBAT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti del Coperchio di Espulsione AR15 WILSON COMBAT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti del Coperchio di Espulsione AR15 WILSON COMBAT. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile del vostro fucile in stile AR. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si maneggiano parti piccole come cclip, prestare attenzione a non perderle.
- Utilizzare strumenti adeguati e maneggiarli con cautela per evitare infortuni.
- Non applicare forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione delle parti.
- Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione del Coperchio Esistente

- Spingere il perno della cerniera in avanti fino a vedere il piccolo "c" clip.
- Posizionare il clip con l'estremità aperta rivolta verso di voi.
- Utilizzando punte piccole o un cacciavite, spingere delicatamente su ciascuna estremità del clip fino a farlo scattare via.
- Utilizzare pinzette o un raccoglitore magnetico per recuperare il clip se necessario.
- Annotare la posizione della molla del coperchio per un corretto rimontaggio.

2. Installazione della Nuova Molla e Coperchio

- Far scorrere il perno della cerniera all'indietro, coprendo la molla con la mano per non perderla.
- Continuare a lavorare il perno all'indietro fino a che non è chiaro, facendo attenzione a non graffiare il ricevitore superiore.
- Posizionare la molla del perno della cerniera con la gamba corta verso la parte posteriore del ricevitore, puntando verso l'alto.
- Spingere il perno della cerniera nella molla.
- Afferrare la parte anteriore della molla e premere la gamba lunga verso il basso contro il coperchio della porta di espulsione.
- Far scorrere il perno della cerniera fino in fondo e allineare la piccola fessura sul perno con la parete frontale del canale.
- Utilizzare la parete per far scorrere il clip verso il basso contro il perno e utilizzare una punta per spingerlo in posizione.
- Ascoltare un clic udibile per confermare che è stato inserito correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le parti non più utilizzabili in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o in contenitori non appropriati.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo a questo prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e installazione, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Kit di Parti del Coperchio di Espulsione AR15 WILSON COMBAT.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it