

# Hinge-Top Ammo Box - #1003 Hinge-Top Ammo Box - .38SPL, .38 Super, .357 Mag - 100 Count

[Accessori per il tiro](#) > [Scatole per munizioni](#) > [Scatole portamunizioni per carabina](#)

- Cerniera meccanica in plastica per una grande resistenza
- Può ospitare un'etichetta I.D. da 1" x 2 5/8" sul coperchio
- Facile da impilare
- Disponibile in scatole da 100 e 50 colpi
- La vera cerniera meccanica consente alla scatola di munizioni di aprirsi completamente e resiste alla rottura in condizioni climatiche più fredde

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [#1003 Hinge-Top Ammo Box - .38SPL, .38 Super, .357 Mag - 100 Count](#)
- Produttore: [Frankford Arsenal](#)
- N. prodotto: EU1000409
- N. fab.: 1083794
- Cartuccia: 38 Special, 357 Magnum
- Colore: Smoke Grey
- Colpi: 100
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.15kg
- Altezza di spedizione: 126mm
- Larghezza di spedizione: 53mm
- Lunghezza di spedizione: 133mm
- UPC: 661120413196

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal HingeTop Ammo Box #1003](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal HingeTop Ammo Box #1003

## Introduzione

Grazie per aver scelto la scatola per munizioni HingeTop Ammo Box #1003 di Frankford Arsenal. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e pratica per la conservazione delle munizioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare la scatola per munizioni se presenta segni di danno o usura.
- Tenere la scatola fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la scatola solo per le munizioni specificate: .38SPL, .38 Super, .357 Mag.
- Non sovraccaricare la scatola oltre il limite di 100 colpi.
- Evita di esporre la scatola a temperature estreme o condizioni climatiche avverse.
- Assicurati che la cerniera sia completamente chiusa durante il trasporto.
- Non utilizzare la scatola in ambienti umidi o bagnati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
  1. Posiziona la scatola su una superficie piana e stabile.
  2. Assicurati che la cerniera sia in buone condizioni e che funzioni correttamente.
  3. Verifica che l'etichetta I.D. da 1" x 2 5/8" sia applicata correttamente sul coperchio.
- **Uso:**
  1. Apri la scatola sollevando il coperchio fino a che non si blocca completamente.
  2. Inserisci le munizioni nella scatola, assicurandoti che siano ben allineate.
  3. Chiudi il coperchio e assicurati che la cerniera sia completamente chiusa.
  4. Per impilare, assicurati che la scatola inferiore sia stabile e che le scatole superiori siano allineate correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la scatola in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la scatola nell'ambiente.
- Se la scatola è danneggiata, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

## Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e i dettagli della tua richiesta.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)