

Lead Sled DFT 2

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

Il Lead Sled® DFT™ 2 (Tecnologia a Doppio Telaio) offre ai tiratori il miglior sistema di riduzione del rinculo del settore e la versatilità di adattarsi praticamente a qualsiasi fucile o carabina, il tutto costruito attorno a una piattaforma di tiro di precisione. Una caratteristica chiave del DFT 2 è la possibilità di far scorrere il supporto anteriore avanti e indietro lungo il Doppio Telaio per un'ottimale regolazione della lunghezza. Il DFT 2 ha fino a 2,5 pollici di regolazione dell'elevazione con una ruota sovradimensionata su cuscinetti a sfera lisci per regolazioni facili!

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Lead Sled DFT 2](#)
- Produttore: [Caldwell](#)
- N. prodotto: EU1001830
- N. fab.: 336677
- Colore: Green
- Peso della spedizione: 10kg
- Altezza di spedizione: 318mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 762mm
- UPC: 661120001447

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Lead Sled DFT 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Lead Sled DFT 2. Questo prodotto è progettato per offrire un sistema di riduzione del rinculo di alta qualità e versatilità per i tiratori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Lead Sled DFT 2 solo per scopi previsti.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il supporto anteriore sia correttamente fissato prima di utilizzare il Lead Sled DFT 2.
- Non superare la capacità di peso massima raccomandata per il supporto.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non posizionare mai il viso o le mani davanti alla canna del fucile mentre è montato sul Lead Sled DFT 2.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Prodotto

- Posiziona il Lead Sled DFT 2 su una superficie piana e stabile.
- Regola il supporto anteriore scorrendo avanti e indietro lungo il Doppio Telaio per ottenere la lunghezza desiderata.
- Fissa il supporto anteriore in posizione.

2. Uso del Prodotto

- Posiziona il fucile o la carabina sul supporto anteriore del Lead Sled DFT 2.
- Assicurati che il fucile sia ben posizionato e stabile prima di procedere.
- Regola l'elevazione utilizzando la ruota sovradimensionata per ottenere l'angolo di tiro desiderato.
- Effettua i tiri in un'area sicura e controllata, seguendo tutte le normative locali sul tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente naturale.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto disponibili quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Caldwell Lead Sled DFT 2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it