

Fire Control Front Rest - Fire Control Full-length Rest

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

Il design monopezzo offre la massima stabilità e la comodità di un rapido montaggio e trasporto. Doppie tubazioni in acciaio collegano il supporto posteriore non graffiante con rivestimento a stampo alla robusta base anteriore in alluminio fuso. Costruito con tutte le stesse caratteristiche del Fire Control® Front Rest. Peso di circa 15 libbre e lunghezza totale di 32".

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Fire Control Full-length Rest](#)
- Produttore: [Caldwell](#)
- N. prodotto: EU1001837
- N. fab.: 100259
- Peso della spedizione: 8.25kg
- Altezza di spedizione: 338mm
- Larghezza di spedizione: 246mm
- Lunghezza di spedizione: 655mm
- UPC: 661120002598

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Fire Control Front Rest](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Fire Control Front Rest

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Fire Control Front Rest. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante l'uso delle armi lunghe. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Fire Control Front Rest in condizioni di vento forte o pioggia.
- Assicurati che la superficie su cui viene posizionato il supporto sia stabile e piana.
- Non sovraccaricare il supporto oltre il peso raccomandato di 15 libbre.
- Durante il montaggio e lo smontaggio, fai attenzione a non schiacciare le dita o altre parti del corpo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il Fire Control Front Rest dalla confezione.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Montaggio:

- Posiziona la base anteriore in alluminio su una superficie piana.
- Collega il supporto posteriore non graffiante utilizzando le tubazioni in acciaio, assicurandoti che siano ben fissate.

3. Uso:

- Posiziona l'arma sul supporto, assicurandoti che sia stabilmente appoggiata.
- Regola il supporto secondo le tue preferenze per ottenere la massima stabilità.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controllata.

4. Smontaggio:

- Rimuovi l'arma dal supporto.
- Sgancia il supporto posteriore e riponi il Fire Control Front Rest in un luogo sicuro.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, assicurati di smaltrirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il rappresentante del servizio clienti della tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusion

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Caldwell Fire Control Front Rest. Per qualsiasi dubbio o preoccupazione, non esitare a contattare il supporto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it