

Pic Rail XLA 6"-9" Fixed Black - Bipod Pivot Lock

The Caldwell® Bipod Pivot Lock works on all XLA Bipod® Pivot models. It also fits most other brand bipods and includes a #10-32 threaded adapter for SAE threaded pivot model bipods. Easily adjust the tension of your pivot mount without tools!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Bipod Pivot Lock
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1001887
- Mfr. No.: 535881
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 23mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 661120358817

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [English: Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Suomi: Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwendung von XLA Bipod® Pivot Modellen optimale Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen geprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Bipod nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung Ihrer PivotHalterung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Halten Sie andere Personen während der Nutzung des Bipods auf Abstand.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Pivot Lock:

- Entfernen Sie das alte Pivot Lock, falls vorhanden.
- Schrauben Sie den #1032 Gewintheadapter in das PivotModellBipod.
- Setzen Sie das Caldwell Bipod Pivot Lock auf den Adapter und ziehen Sie es fest.

2. Einstellung der Spannung:

- Um die Spannung der PivotHalterung anzupassen, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
- Testen Sie die Halterung, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Widerstand bietet.

3. Verwendung des Bipods:

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod sicher auf dem Boden steht, bevor Sie es verwenden.
- Positionieren Sie Ihre Waffe auf dem Bipod und stellen Sie sicher, dass sie stabil und sicher liegt.
- Achten Sie darauf, beim Zielen und Schießen die richtige Körperhaltung einzunehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Caldwell. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Verwendung des Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock zu fördern. Vielen Dank, dass Sie sich für Caldwell entschieden haben!

Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and ease of use. Please read the following safety instructions carefully to ensure proper handling and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod is compatible with your firearm and meets all safety regulations.
- Always inspect the bipod before use for any signs of wear or damage.
- Keep the bipod out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the bipod is securely attached to the firearm before use.
- Avoid placing excessive weight or force on the bipod to prevent damage.
- Do not attempt to modify the bipod in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Only use the bipod on stable surfaces to prevent tipping or falling.
- Be cautious when adjusting the pivot tension; avoid pinching fingers or other body parts.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the bipod from its packaging and inspect for any damage.
- If necessary, attach the #1032 threaded adapter to the bipod to fit it to your pivot model bipod.
- Securely mount the bipod to the firearm's Picatinny rail, ensuring it is locked in place.

2. Adjusting the Pivot Tension:

- Locate the pivot tension adjustment knob.
- Turn the knob clockwise to increase tension and counterclockwise to decrease tension.
- Adjust until the desired pivot movement is achieved.

3. Using the Bipod:

- Position the bipod legs to your desired height (6" to 9").
- Ensure the legs are fully extended and locked into place before use.
- Always check stability before taking a shot.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bipod with a soft cloth to remove dirt or debris.
- Store the bipod in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- Do not throw the bipod into fire or water, as this may cause harm to the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte en diversas aplicaciones. Para garantizar su seguridad y la de quienes lo rodean, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Utiliza el bipode solo para los fines previstos.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Siempre utiliza el bipode en un terreno estable y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado a tu arma antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipode más allá de su capacidad recomendada.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Mantén el área alrededor del bipode libre de obstáculos para evitar tropiezos o caídas.
- Siempre verifica que el bipode esté correctamente ajustado y en su lugar antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza el adaptador roscado #1032 para conectar el bipode a tu arma, si es necesario.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

2. Ajuste de la Tensión:

- Utiliza el mecanismo de ajuste para modificar la tensión del soporte pivotante.
- Realiza ajustes según sea necesario para garantizar la estabilidad del bipode.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en el suelo o en una superficie estable.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y en posición vertical antes de colocar el arma.
- Mantén siempre el control del arma mientras esté en el bipode.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el bipode está dañado, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto o para reportar un producto defectuoso, busca el contacto adecuado en la documentación proporcionada o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipod. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le bipod conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le bipod dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Inspectez régulièrement le bipod pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le bipod à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bipod est correctement fixé à votre arme avant de l'utiliser.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le bipod.
- Évitez de tirer avec l'arme si le bipod n'est pas solidement installé.
- Ne modifiez pas le bipod, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez le bipod uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipod

- Dévissez l'adaptateur fileté #1032 si nécessaire.
- Fixez le bipod à la monture Pic Rail de votre arme.
- Serrez l'adaptateur pour assurer une fixation sécurisée.
- Ajustez la tension du support pivot à votre convenance sans outils.

2. Utilisation du Bipod

- Placez le bipod sur une surface stable.
- Assurez-vous que le bipod est en position ouverte et stable avant de placer l'arme.
- Ajustez la hauteur du bipod entre 6" et 9" selon vos besoins.
- Tirez en toute sécurité, en gardant toujours le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipod avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux du bipod si possible, en suivant les réglementations locales sur le recyclage.
- Si le bipod est endommagé ou hors d'usage, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les équipements de sport.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à une utilisation sûre et efficace de votre Bipod Pivot Lock Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Noir. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipod Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipod se presenta segni di danno o se non funziona correttamente.
- Mantieni il bipod lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo raccomandato dal produttore.
- Evita di utilizzare il bipod su superfici instabili o scivolose.
- Assicurati che il bipod sia ben fissato prima di utilizzarlo.
- Non modificare o alterare il bipod in alcun modo.
- Utilizza il bipod solo su armi e attrezzature per cui è stato progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica i Componenti:** Assicurati di avere tutti i componenti necessari, incluso l'adattatore filettato #1032.
2. **Fissaggio:** Avvita il bipod sull'arma o sull'attrezzatura utilizzando l'adattatore fornito. Assicurati che sia ben serrato.
3. **Regolazione della Tensione:** Regola la tensione del supporto pivot ruotando la manopola di regolazione. Questo può essere fatto senza attrezzi.
4. **Controllo Finale:** Controlla che il bipod sia stabile e sicuro prima di utilizzarlo.

Uso

- Posiziona il bipod su una superficie piana e stabile.
- Utilizza il bipod per supportare l'arma nella posizione desiderata.
- Assicurati che il bipod sia in grado di sostenere il peso dell'arma senza problemi.
- Dopo l'uso, rimuovi il bipod e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il bipod nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.
- Ricicla i materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il Bipod Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9". Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Niniejszy dokument jest zgodny z ogólnymi regulacjami bezpieczeństwa produktów Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze korzystaj z bipodu na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych (np. silny wiatr, deszcz), które mogą wpłynąć na stabilność.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji napięcia mocowania obrotowego, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia bipodu.
- Używaj bipodu tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy oraz adapter z gwintem #1032.
2. **Montaż:**
 - Przymocuj bipod do odpowiedniego miejsca na broni lub sprzęcie.
 - Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i dokręcony.
3. **Regulacja:**
 - Dostosuj napięcie mocowania obrotowego, korzystając z rąk, bez użycia narzędzi.
 - Sprawdź, czy bipod jest stabilny i gotowy do użycia.

Użytkowanie

- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.
- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Monitoruj stabilność bipodu podczas użytkowania, aby uniknąć upadków.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub producentem. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do aktualnych informacji o produkcie.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" jest kluczowe dla zapewnienia satysfakcji z jego użytkowania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z produktu.

Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lapsille ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
- Huolehdi siitä, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Säädä pivotmountin jännitys huolellisesti, jotta se ei ole liian tiukka tai liian löysä.
- Älä aseta painoa bipodin päälle, kun se ei ole kiinnitetty.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois bipodista sen käytön aikana.
- Älä käytä bipodia, jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipod aseeseen käyttämällä mukana olevaa #1032 kierreadapteria.
- Varmista, että bipod on tiukasti kiinni eikä liukahda.

2. Käyttö

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle.
- Säädä bipodin korkeutta haluamallasi tavalla 6"9" välillä.
- Käytä pivotlockominaisuutta varmistaaksesi, että bipod pysyy paikoillaan käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisesti muovien ja metallien kierrätyksestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tuotteen myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och stöd vid skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning.
- Använd endast bipoden för dess avsedda syfte.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Justera spänningen på pivotmonteringen noggrant för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd bipoden på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Använd skyddsglasögon vid skjutning för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort bipoden från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Fäst bipoden på din utrustning genom att använda den medföljande #1032 gängade adaptern.
- Se till att bipoden sitter ordentligt fast innan du går vidare till nästa steg.

2. Användning:

- Justera höjden på bipoden mellan 6"9" för att passa din skjutställning.
- Använd spänningen på pivotmonteringen för att finjustera stabiliteten.
- Kontrollera att bipoden är i rätt läge innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör bipoden regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera och smörj rörliga delar vid behov för att säkerställa smidig funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera bipoden och dess förpackning i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo ztráty součástí výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím bipodu zkontrolujte, zda je správně upevněn na vaší zbraň.
- Nastavte napětí pivotního upevnění před použitím, abyste zajistili stabilitu.
- Nepoužívejte bipod na nerovném nebo nestabilním povrchu.
- Vyhněte se používání bipodu, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Pokud produkt používáte na veřejném místě, ujistěte se, že dodržíte místní zákony a předpisy.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Připevněte bipod k railu vaší zbraně pomocí adaptéru s závitem #1032.
- Ujistěte se, že je bipod pevně a bezpečně připevněn.

2. Nastavení napětí pivotního upevnění:

- Pomocí ručního mechanismu nastavte napětí pivotního upevnění podle potřeby.
- Ujistěte se, že napětí je dostatečné pro stabilní oporu, ale ne příliš silné, aby nedošlo k poškození.

3. Použití bipodu:

- Umístěte zbraň na bipod a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou pozici a kontrolu nad zbraní.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, ujistěte se, že jej likvidujete způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace některých částí výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Všechny produkty by měly mít kontakt pro bezpečnostní dotazy, který je uveden na obalu nebo v dokumentaci k výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání bipodu Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock.