

## **HMB FRENO DI BOCCA - HMB MUZZLE BRAKE - CALIBER .30 - THREAD M18X1 - BLACK**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#)

Il freno di bocca Audere HMB nasce prevalentemente per utilizzo venatorio, fornendo al contempo leggerezza e ottime performance.

Ottima riduzione del rinculo

Filettatura M18x1 (Tikka T3, Sako TRG, Bergara B14, ecc.)

Ricavato dal pieno in acciaio / acciaio inox

Finitura brunita

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca HMB Muzzle Brake](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca HMB Muzzle Brake

## Introduzione

Grazie per aver scelto il freno di bocca HMB Muzzle Brake, calibro .30. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile durante l'utilizzo venatorio. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per il tiro sportivo e venatorio.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Verifica che il freno di bocca sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare munizioni non compatibili con il calibro .30.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o nebbia.
- Non tentare di modificare o riparare il freno di bocca senza la supervisione di un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi eventuali accessori o parti che possono interferire con l'installazione.

### 2. Installazione:

- Prendi il freno di bocca HMB e verifica che la filettatura M18x1 sia compatibile con il tuo fucile (Tikka T3, Sako TRG, Bergara B14, ecc.).
- Avvia il freno di bocca sull'estremità della canna, assicurandoti che sia ben serrato ma non eccessivamente forzato.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.

### 3. Uso:

- Dopo aver installato il freno di bocca, controlla nuovamente il fucile per assicurarti che sia in condizioni di sicurezza.
- Segui le pratiche di tiro sicure e atteniti alle normative locali riguardanti la caccia e il tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il freno di bocca nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo a un centro di raccolta autorizzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il freno di bocca HMB Muzzle Brake in modo efficace e sicuro. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento!



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)