

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il fucile (sistema) e il mirino mostrati nell'immagine non sono in vendita e non sono inclusi. Solo il telaio è incluso nella consegna.

Il sistema di chassis LSS-XL Gen 2 ha un forend più lungo rispetto al LSS standard, oltre a molte caratteristiche del sistema ESS. Questo utilizza calci AR in stile carabina e tubi di buffer. Sono necessari anche il dado castello e il grip. Si adatta anche al Weatherby Vanguard Long Action. Utilizza caricatori rimovibili di tipo AICS lunghi 3.715".

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Howa 1500 LA RH FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004181
- N. fab.: 103269-FDE
- Colore: FDE
- Mano (destra sinistra): Destro
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1500
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Long
- Tipo di arma: Howa
- Peso della spedizione: 0.8kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 540mm
- UPC: 709951102589

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis carabina MDT LSSXL Gen 2. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema di chassis LSSXL Gen 2.
- Assicurati che il calcio AR e il tubo di buffer siano installati correttamente.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie durante l'uso.
- Evita di sovraccaricare il sistema con caricatori o accessori non raccomandati.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali e tappi per le orecchie, durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis

- Rimuovi il vecchio calcio e il tubo di buffer dal tuo fucile.
- Installa il dado castello e il grip secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa il chassis LSSXL Gen 2 al fucile, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Utilizzo del Prodotto

- Verifica che il caricatore AICS da 3.715" sia correttamente inserito nel sistema.
- Prima di ogni utilizzo, controlla che non ci siano ostruzioni nel forend.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza durante la mira e lo sparo.

3. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il sistema di chassis per mantenerlo in buone condizioni.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di usura e sostituisci le parti danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di MDT. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza e aggiornamenti relativi al prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it