

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH Black

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il fucile (sistema) e il mirino mostrati nell'immagine non sono in vendita e non sono inclusi. Solo il telaio è incluso nella consegna.

Il sistema di chassis LSS-XL Gen 2 ha un forend più lungo rispetto al LSS standard, oltre a molte caratteristiche del sistema ESS. Questo chassis utilizza calci fissi e tubi di buffer in stile fucile AR. È necessario anche un'impugnatura. Utilizza caricatori rimovibili di tipo AICS; il chassis Howa 1500 SA richiede caricatori MDT in Polimeri/Poli-Metallo.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH Black](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004205
- N. fab.: 103363-BLK
- Colore: Nero
- Mano (destra sinistra): Destro
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1500
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: Howa
- Peso della spedizione: 0.8kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 540mm
- UPC: 709951102923

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduzione

Benvenuto! Questo documento contiene importanti informazioni sulla sicurezza relative al sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per le carabine Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il chassis in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il chassis in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito prima di utilizzare il prodotto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovere il vecchio sistema di chassis seguendo le istruzioni del produttore.
2. Posizionare il MDT LSSXL Gen 2 sul fucile, allineando i punti di montaggio.
3. Fissare il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.
4. Installare un'impugnatura compatibile, se necessario.
5. Verificare che il caricatore sia compatibile e correttamente inserito nel chassis.

Uso

- Prima di ogni uso, controlla che il prodotto sia in buone condizioni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del fucile.
- Non utilizzare il chassis in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il chassis nell'ambiente; contatta un centro di riciclaggio autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi ulteriore informazione o supporto relativo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore.

Ricorda che la tua sicurezza è la priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it