

## ESS Fore-end Full Rail 18in FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Full Rail 18in FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004226
- N. fab.: 102745-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.77kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 500mm
- UPC: 709951101469

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend Full Rail 18in FDE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend Full Rail 18in FDE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 18in FDE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo e garantire la massima sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le misure di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se è visibilmente danneggiato o difettoso.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezziature di protezione quando utilizzi il prodotto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica del contenuto:** Assicurati che tutti i componenti siano presenti nella confezione.
2. **Installazione:**
  - Rimuovi il vecchio foreend, se presente.
  - Posiziona il nuovo foreend MDT ESS sulla tua arma.
  - Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Uso:**
  - Controlla che il foreend sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
  - Utilizza il foreend per migliorare la stabilità e il controllo durante il tiro.
  - Evita di sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali riciclabili.
- Assicurati che il prodotto non venga smaltito insieme ai rifiuti domestici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza di questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore per dettagli specifici.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)