

# ESS Fore-end No Rail 18in Black

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end No Rail 18in Black](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004229
- N. fab.: 102791-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 500mm
- UPC: 709951101513

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Resta informato su eventuali aggiornamenti di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se presenta segni di danno o usura.
- Evita di sovraccaricare il foreend con accessori non compatibili.
- Usa solo accessori raccomandati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il foreend sia saldamente fissato prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni incluse con il prodotto.

### 2. Installazione

- Rimuovi il vecchio foreend, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo foreend sul supporto e assicurati che sia allineato correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il foreend sia stabile prima di utilizzare l'arma.

### 3. Utilizzo

- Utilizza il foreend solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Segui le linee guida del produttore per l'uso corretto e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)