

## ESS Fore-end Full Rail 12in FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Full Rail 12in FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004238
- N. fab.: 102803-FDE
- Colore: FDE
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 709951101421

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in FDE](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in FDE

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 12in FDE. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se presenta segni di usura o danni.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate e fissate prima dell'uso.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il MDT ESS Foreend.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Evitare di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. Verificare che il prodotto sia completo e privo di difetti.
2. Seguire le istruzioni specifiche per l'installazione fornite con il prodotto.
3. Assicurarsi che il foreend sia montato saldamente e in modo sicuro.
4. Controllare il corretto allineamento delle guide di attacco.

### Uso

- Utilizzare il MDT ESS Foreend solo in modo responsabile e conforme alle normative locali.
- Monitorare sempre l'uso del prodotto, specialmente in presenza di bambini o persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa causare danni a se stessi o ad altri.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del MDT ESS Foreend Full Rail 12in FDE. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste linee guida è fondamentale.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)