

Rear Bag Rider, M-Lok, Aluminum

[Home](#)

Il Rear Bag Rider offre all'utente un ulteriore 5" per interfacciarsi con un sacco posteriore o per completare più posizioni di tiro. Una superficie piatta e orizzontale aiuta a gestire il rinculo lineare e il profilo arrotondato riduce l'attrito su sacchi e attrezzature. Realizzato in alluminio anodizzato duro nero di tipo III conforme agli standard militari. Si attacca a calcioli compatibili M-LOK e legacy.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Rear Bag Rider, M-Lok, Aluminum](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004277
- N. fab.: 103631-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 50mm
- Larghezza di spedizione: 50mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 709951106457

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il MDT Rear Bag Rider](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il MDT Rear Bag Rider

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Rear Bag Rider. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo un supporto stabile e sicuro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il MDT Rear Bag Rider oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK.
- Mantieni la superficie di contatto pulita e priva di detriti per garantire la massima stabilità.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa causare una caduta o un ribaltamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Controllo del Contenuto:** Assicurati che il pacco contenga il MDT Rear Bag Rider e tutti i componenti necessari per l'installazione.
- Preparazione:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Installazione:**
 - Posiziona il MDT Rear Bag Rider sui calcioli compatibili MLOK.
 - Utilizza gli attacchi forniti per fissare saldamente il prodotto.
 - Assicurati che il prodotto sia ben fissato e non si muova.
- Uso:**
 - Posiziona il sacco posteriore sul MDT Rear Bag Rider.
 - Assumi una posizione di tiro stabile e assicurati che il supporto sia allineato correttamente.
 - Effettua le regolazioni necessarie per massimizzare la stabilità durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta il centro di raccolta locale per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il MDT Rear Bag Rider. Utilizzando il prodotto seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it