

M-Lok Picatinny Rail 6.5"

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Accessori per rails](#)

Le rotaie Picatinny M-LOK di MDT sono progettate per essere un'aggiunta affidabile ai nostri sistemi di chassis quando si installano vari accessori sul tuo fucile a otturatore. Sono lavorate da alluminio 6061-T6, quindi anodizzate in nero per una finitura durevole. Le rotaie presentano anche marcatori di posizionamento incisi al laser, rendendo più facile la configurazione ripetibile. Sono disponibili in una varietà di lunghezze, presentano un attacco per cinghia a cupola QD integrato (su rotaie di 4" e più lunghe) e includono il hardware necessario per il montaggio su sistemi di attacco compatibili M-LOK, che sono attualmente integrati in molti dei nostri design di chassis e forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT M-Lok Picatinny Rail 6.5"](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2004370
- N. fab.: 103143-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 30mm
- Lunghezza di spedizione: 200mm
- UPC: 709951102268

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT MLok Picatinny Rail 6.5"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT MLok Picatinny Rail 6.5"

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT MLok Picatinny Rail 6.5". Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile a otturatore, consentendo l'installazione di vari accessori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il rail con accessori che superano il peso raccomandato.
- Evita di usare il rail in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che tutti gli accessori siano montati in modo sicuro prima dell'uso.
- Non utilizzare il rail se presenta segni di danni strutturali o se non è installato correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di procedere con l'installazione.
2. **Posizionamento:** Identifica il punto sul fucile dove desideri installare il rail.
3. **Montaggio:**
 - Utilizza l'hardware fornito per fissare il rail al sistema di attacco compatibile MLOK.
 - Assicurati che il rail sia ben fissato e che non ci siano movimenti.
4. **Verifica:** Controlla che il rail sia installato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

Uso

- Una volta installato, puoi iniziare a montare gli accessori desiderati.
- Verifica sempre che gli accessori siano fissati in modo sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Segui le istruzioni specifiche per ogni accessorio montato sul rail.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il MDT MLok Picatinny Rail 6.5". La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it