

One Piece Mount, 35mm tube diameter, medium 1.34"

Achieve unparalleled performance in rigidity and repeatability for your precision rifle optic with the MDT One-Piece Scope Mount. It offers a much larger surface area for mounting, which translates to a more rigid platform helping to ensure you don't lose your zero. Includes a set of MDT Accessory Scope Ring Caps allowing the attachment of rails, RDS plates and more to your scope mount. The four cross bolts that are used to clamp the mount to a picatinny base have a specific tightening order engraved onto the mounts clamp. When followed correctly, the mount will be able to transfer your scope from platform-to-platform with better repeatability and less "zero offset". It is recommended that the side nuts be torqued to 60-65 in/lbs for best repeatability results.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT One Piece Mount, 35mm tube diameter, medium 1.34"
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004421
- Mfr. No.: 104553-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 35 mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.31kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 682131925935

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT One Piece Mount, 35mm](#)
- [English: MDT One Piece Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Soporte de Visor MDT One Piece, Diámetro de Tubo de 35mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette MDT OnePiece](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT One Piece Mount, 35mm tube diameter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT One Piece Mount, 35mm](#)
- [Suomi: MDT One Piece Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT One Piece Mount, 35mm rördiameter](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití produktu MDT One Piece Mount, 35mm](#)

Sicherheitshinweise für die MDT One Piece Mount, 35mm

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MDT One Piece Mount, 35mm! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung in Steifigkeit und Wiederholgenauigkeit für deine PräzisionsgewehrOptik zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MDT One Piece Mount nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Montage fest auf der PicatinnyBasis sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Ziehe die seitlichen Schrauben mit einem Drehmoment von 6065 in/lbs an, um die besten Ergebnisse in der Wiederholgenauigkeit zu erzielen.
- Folge der spezifischen Anziehordnung, die auf der Klemmvorrichtung der Montage eingraviert ist.
- Vermeide, die Montage übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe die Montage und alle Zubehörteile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stelle sicher, dass die PicatinnyBasis sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation

- Platziere die MDT One Piece Mount auf der PicatinnyBasis.
- Verwende die vier Kreuzbolzen, um die Montage sicher zu befestigen.
- Befolge die Anziehordnung, die auf der Montage eingraviert ist, um eine gleichmäßige Verteilung des Drucks zu gewährleisten.
- Ziehe die seitlichen Schrauben mit einem Drehmoment von 6065 in/lbs an.

3. Nutzung

- Stelle sicher, dass dein Zielfernrohr korrekt in der Montage positioniert ist.
- Überprüfe nach der Installation die NullpunktEinstellung deines Zielfernrohrs.
- Führe regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Montage sicher und stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der MDT One Piece Mount, 35mm zu gewährleisten.

MDT One Piece Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT One Piece Mount, designed for precision rifle optics. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your scope mount. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is used only for its intended purpose with compatible optics.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- In case of any concerns regarding the product's safety, refer to the EU's Safety Gate platform for updates and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the mount is securely fastened to the rifle to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended torque settings of 6065 in/lbs on the side nuts to avoid damage to the mount or your scope.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may compromise performance.
- If you experience any issues with zero retention, cease use immediately and inspect the mount.
- Be cautious when attaching or detaching accessories to avoid pinching fingers or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure the mounting surface is clean and free from debris.

2. Installation:

- Align the MDT One Piece Mount to the picatinny rail on your rifle.
- Insert the cross bolts into the mount's clamp.
- Follow the engraved tightening order on the mount to secure the cross bolts.
- Use a torque wrench to tighten the side nuts to the recommended setting of 6065 in/lbs.

3. Usage:

- After installation, check that the scope is securely mounted and properly aligned.
- Test the mount by adjusting the scope and ensuring it retains zero when switching platforms.
- Regularly check the tightness of the mount during use, especially after extensive shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT One Piece Mount in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- If the mount is damaged beyond use, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product issues, please contact the manufacturer or refer to the EU's Safety Gate platform for guidance on reporting unsafe products or accidents.

Thank you for prioritizing safety while using the MDT One Piece Mount. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Soporte de Visor MDT One Piece, Diámetro de Tubo de 35mm

Introducción

Gracias por elegir el soporte de visor MDT One Piece. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en rigidez y repetibilidad, asegurando que tu visor se mantenga seguro y alineado. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de visor esté instalado correctamente antes de usar tu rifle.
- Inspecciona regularmente el soporte y los tornillos para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el soporte si encuentras alguna parte dañada.
- Mantén el soporte y el visor fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el soporte únicamente para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caída:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente sujeto a la base picatinny. Un soporte mal instalado puede resultar en la pérdida del visor.
- **Ajuste de Tornillos:** Sigue el orden de apriete específico grabado en la abrazadera del soporte. Aprieta las tuercas laterales a 6065 in/lbs para obtener los mejores resultados de repetibilidad.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo las tapas de anillo de visor MDT recomendadas para la conexión de rieles y placas RDS.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del soporte en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en ambientes húmedos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y una llave de torque.
- Coloca el soporte de visor sobre la base picatinny de tu rifle.
- Alinea el soporte de manera que esté centrado y nivelado.
- Usa los tornillos cruzados para fijar el soporte a la base picatinny, siguiendo el orden de apriete indicado en la abrazadera.
- Verifica que el soporte esté seguro antes de continuar.

2. Uso:

- Coloca tu visor en el soporte y asegúrate de que esté bien alineado.
- Ajusta el visor según sea necesario para tu configuración de tiro.
- Realiza una verificación final de todos los tornillos y conexiones antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el soporte de visor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el soporte en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, se recomienda contactar a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo esta guía de instrucciones de seguridad, puedes maximizar el rendimiento y la seguridad de tu soporte de visor MDT One Piece. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiros de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette MDT OnePiece

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette MDT OnePiece, conçu pour offrir une performance exceptionnelle en rigidité et en répétabilité. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le support de lunette.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le support à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation du produit, demandez conseil à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le support de lunette avec des tubes de visée de 35 mm de diamètre.
- Assurez-vous que le support est correctement fixé à la base picatinny avant chaque utilisation.
- Serrez les écrous latéraux à 6065 in/lbs pour garantir la meilleure répétabilité.
- Ne dépassez pas le poids maximal recommandé pour le montage de votre lunette.
- Évitez de tirer à travers le support si vous remarquez un jeu ou un mouvement excessif.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Vérifiez que vous avez tous les composants, y compris les capuchons de montage.

2. Installation:

- Placez le support de lunette sur la base picatinny.
- Alignez les boulons croisés avec les trous de la base.
- Insérez les boulons et commencez à les serrer à la main.
- Suivez l'ordre de serrage gravé sur le collier du support pour éviter les déformations.

3. Serrage:

- Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les boulons selon les spécifications de 6065 in/lbs.
- Vérifiez que le support est bien fixé et ne bouge pas.

4. Montage de la Lunette:

- Fixez votre lunette sur le support en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Assurez-vous que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

5. Vérification Finale:

- Avant de sortir, vérifiez une dernière fois que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des métaux.
- Apportez le produit à un centre de recyclage agréé pour assurer une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel ou un service client qualifié. Assurez-vous également de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre support de lunette MDT OnePiece en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MDT One Piece Mount, 35mm tube diameter

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT One Piece Mount. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate nella rigidità e ripetibilità della tua ottica da fucile di precisione. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del montaggio. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se è danneggiato o se i bulloni non sono serrati correttamente.
- Mantieni il montaggio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili con il MDT One Piece Mount.
- Segui l'ordine di serraggio specificato per i bulloni incrociati per garantire una corretta installazione.
- Non superare il valore di coppia raccomandato di 6065 in/lbs per i dadi laterali.
- Evita di montare accessori che superino il peso raccomandato per il tuo montaggio.
- Sii consapevole della posizione delle rotaie e degli accessori per prevenire interferenze durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi a brugola.
- Controlla che il MDT One Piece Mount e tutti gli accessori siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla base picatinny del tuo fucile.
- Utilizza i quattro bulloni incrociati per fissare il montaggio, seguendo l'ordine di serraggio specificato inciso sul morsetto.
- Stringi i dadi laterali a una coppia di 6065 in/lbs per garantire la massima rigidità e ripetibilità.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio e l'ottica siano allineati correttamente.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto stesso.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; contatta i servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di MDT. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il MDT One Piece Mount. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT One Piece Mount, 35mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu MDT One Piece Scope Mount. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności oraz sztywności w połączeniu z optyką Twojej broni strzeleckiej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni strzeleckiej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio zamocowany przed użyciem broni.
- Nie przekraczaj zalecanej siły dokręcania nakrętek bocznych (6065 in/lbs).
- Nie używaj montażu z optyką, która nie jest przeznaczona do współpracy z systemem montażowym Picatinny.
- Zwróć szczególną uwagę na dzieci i niepełnoletnich w pobliżu broni i akcesoriów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażu są obecne i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na podstawie picatinny w odpowiedniej pozycji.
- Użyj czterech śrub krzyżowych do mocowania montażu do podstawy.
- Dokręć śruby w kolejności wyrytej na mocowaniu, aby zapewnić równomierne napięcie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić nakrętki boczne do zalecanej wartości (6065 in/lbs).

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.
- Używaj optyki zgodnie z jej instrukcjami obsługi.
- Regularnie kontroluj mocowanie montażu i stan optyki przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały aluminiowe można poddać recyklingowi; upewnij się, że są odpowiednio segregowane.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zachęcamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

MDT One Piece Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

MDT One Piece Mount on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja jäykkyyttä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain tuotteen kanssa yhteensopivia lisävarusteita.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kiristysmomenteja (6065 in/lbs) asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Aseta MDT One Piece Mount picatinnypohjaan.
- Kiinnitä neljä ristipulttia kiinnityksen puristimeen.
- Varmista, että kiristysjärjestys noudatetaan ohjeen mukaan.
- Kiinnitä sivupultit suositellussa kiristysmomentissa (6065 in/lbs).

3. Käyttö

- Varmista, että tähtäin on kunnolla kiinnitetty ja säädetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja kunto.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Säkerhetsinstruktioner för MDT One Piece Mount, 35mm rördiameter

Introduktion

Tack för att du valt MDT One Piece Mount, 35mm rördiameter. Denna monteringslösning är designad för att ge optimal styvhet och upprepbarhet för din precisionsgevärsoptik. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan installation och användning.
- Använd produkten endast enligt avsedda specifikationer och instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Följ den specifika åtdragningsordning som anges på monteringsklämman för att säkerställa korrekt installation.
- Åtdrag sidobultarna till 6065 in/lbs för optimal upprepbarhet.
- Undvik att använda produkten om den uppvisar tecken på slitage eller skada.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du installerar eller justerar monteringen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Placera MDT One Piece Mount på den önskade platsen på din picatinnybaserade plattform.
- Använd de fyra tvärbultarna för att fästa monteringen. Följ den ingraverade åtdragningsordningen noggrant.
- Dra åt sidobultarna till 6065 in/lbs.

3. Användning:

- Montera din kikarsikte på monteringen enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat och säkert fäst.

4. Underhåll:

- Inspektera monteringen regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Rengör monteringen med en mjuk, torr trasa för att avlägsna smuts och skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material när du kasserar produkten.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT One Piece Mount, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för support.

Návod k bezpečnému použití produktu MDT One Piece Mount, 35mm

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT One Piece Mount, 35mm. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho nového montážního zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtete všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před instalací a použitím zkontrolujte výrobek na poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži se ujistěte, že je montážní zařízení pevně a správně upevněno.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučený moment utahování 6065 in/lbs.
- Nenechávejte montážní zařízení vystavené extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte montáž na opotřebení a poškození.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Před instalací se ujistěte, že je váš optický zaměřovač kompatibilní s montáží.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na picatinny základnu.
- Upevněte montáž pomocí čtyř křížových šroubů, které jsou součástí balení.
- Dodržujte specifikované pořadí utahování vyryté na šroubech.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je zaměřovač správně umístěn a pevně upevněn.
- Při používání montáže dbejte na bezpečnostní opatření a pravidelně kontrolujte upevnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT One Piece Mount, 35mm. Doufáme, že vám poskytne vynikající výkon a spolehlivost.