

Elite Scope Rings, 30mm tube diameter, high 1,25"

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Montaggi per ottiche

Le MDT Elite Scope Rings offrono un sistema di montaggio solido e leggero per le tue ottiche. Livello a bolla integrato. Le MDT Precision Scope Rings sono progettate e prodotte secondo le specifiche STANAG 4694, conosciute anche come "specifiche NATO". Ciò significa che l'anello del mirino si adatta perfettamente alla parte superiore della guida del mirino, con una pressione applicata alla parte inferiore delle superfici angolate della guida per mantenere un'interfaccia solida. Questo design consente anche il montaggio su guide fuori specifica.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: MDT Elite Scope Rings, 30mm tube diameter, high 1,25"
- Produttore: MDT
- N. prodotto: EU2004425
- N. fab.: 102714-BLK
- Colore: Nero
- Diametro del tubo dell'ottica: 30 mm
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.36kg
- Altezza di spedizione: 50mm
- Larghezza di spedizione: 50mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 723905910471

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT Elite Scope Rings](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT Elite Scope Rings

Introduzione

Le MDT Elite Scope Rings sono progettate per fornire un sistema di montaggio solido e leggero per le ottiche. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso delle MDT Elite Scope Rings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificare che sia sicuro e privo di danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il diametro del tubo dell'ottica sia di 30mm prima dell'installazione.
- Assicurati che il livello a bolla integrato funzioni correttamente per garantire un montaggio preciso.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione per evitare danni al prodotto o all'ottica.
- Segui le istruzioni di montaggio per evitare di compromettere l'integrità del sistema di montaggio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza precauzioni adeguate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto non presenti difetti visibili.

2. Installazione:

- Posiziona l'ottica sulla base delle MDT Elite Scope Rings.
- Allinea l'anello del mirino con la parte superiore della guida del mirino.
- Utilizza le viti fornite per fissare l'ottica all'anello, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.
- Controlla il livello a bolla integrato per assicurarti che l'ottica sia allineata correttamente.
- Fissa saldamente l'anello alla guida del mirino.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che l'ottica sia stabile e sicura.
- Effettua controlli periodici per assicurarti che l'ottica rimanga in posizione e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltrirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta o sui programmi di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le informazioni di sicurezza disponibili presso le autorità competenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it