

## LE II

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Mirini reflex](#)

Il FALKE LE II soddisfa le esigenze degli utenti professionali.

- Impermeabile fino a 10m
- Testato in condizioni estreme (da +70 ° C a -68 ° C)
- Resistente agli urti e al rinculo fino a Cal: .50BMG
- Durata della batteria fino a 4000 ore, può essere generata dal nostro modalità di sonno elettronico
- e la funzione shake awake è alimentata da una batteria Lithium CR2.
- Indicatore della batteria. Non appena la durata del test della batteria di 6 ore è stata raggiunta, il reticolo lampeggia 4 volte quando l'alimentazione è accesa (non durante l'uso attivo).
- Luminosità: 10 livelli per il giorno, 10 livelli per la visione notturna (fino a Gen. 3+)
- Standard per lenti (33mmx23mm) con un'immagine significativamente migliorata con fino
- al 50% in meno di rivestimento blu rispetto ai nostri concorrenti.
- Reticolo cristallino e nitido con cerchio di 65 MOA e punto di 2 MOA, senza parallasse e con rilascio illimitato dell'occhio
- Controlli a contatto piatto ambidestri migliorati LE II montati su entrambi i lati
- Alloggiamento realizzato in alluminio/titanio per aviazione ad alta resistenza con design ammortizzante.
- Montaggio a sgancio rapido Picatinny MIL-STD 1913
- Con filtro Killflash / a nido d'ape

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [FALKE LE II](#)
- Produttore: [FALKE](#)
- N. prodotto: EU2004521
- N. fab.: FAL30-0019
- Batteria: CR2
- Ingrandimenti: 1x
- Reticolo: 65 MOA Ring / (2) Vertical 1 MOA Dots
- Tipo di mire: Reflex
- Peso della spedizione: 0.675kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 130mm
- Lunghezza di spedizione: 175mm
- EAN: 4251494900093

### Dettagli dell'elemento

Questo prodotto contiene una batteria.

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FALKE LE II](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FALKE LE II

## Introduzione

Grazie per aver scelto il FALKE LE II. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti professionali, offrendo prestazioni elevate in condizioni estreme. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Impermeabilità:** Il FALKE LE II è impermeabile fino a 10 metri. Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni che superano questa profondità.
- **Temperature Estreme:** Questo prodotto è testato per funzionare da +70 °C a -68 °C. Non utilizzare il dispositivo al di fuori di questo intervallo di temperatura.
- **Resistenza agli Urti:** Il FALKE LE II è progettato per resistere a urti e rinculo fino a Cal: .50BMG. Assicurati di utilizzarlo con armi compatibili.
- **Batteria:** Utilizza solo batterie Lithium CR2. Non tentare di sostituire la batteria con altri tipi.
- **Indicatore della Batteria:** Presta attenzione all'indicatore della batteria. Se il reticolo lampeggia 4 volte, è necessario sostituire la batteria.
- **Controlli Ambidestri:** Assicurati di utilizzare i controlli a contatto piatto ambidestri in modo appropriato per evitare malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Monta il FALKE LE II su una base Picatinny MILSTD 1913.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro e stabile prima dell'uso.

### 2. Accensione:

- Accendi il dispositivo utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Verifica che il reticolo sia visibile e che l'indicatore della batteria funzioni correttamente.

### 3. Regolazione della Luminosità:

- Utilizza i controlli per regolare la luminosità del reticolo. Sono disponibili 10 livelli per il giorno e 10 livelli per la visione notturna.

### 4. Utilizzo:

- Mira attraverso il reticolo e assicurati che il punto di 2 MOA sia centrato sull'obiettivo.
- Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità senza una corretta regolazione della luminosità.

### 5. Spegnimento:

- Spegni il dispositivo dopo l'uso per preservare la durata della batteria.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
- Non gettare il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle batterie e dei dispositivi elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti difettosi, contatta il punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori dell'Unione Europea.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del FALKE LE II. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo o aggiornamenti sulla sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)