

Accessori per Dillon XL750 / XL650 / RL550 - Testa utensile XL750/650 anodizzata oro

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

These lighter weight Aluminum toolheads are machined from billet using the same precise CNC machining as our standard toolheads. Available in four different colors to allow you to quickly differentiate between calibers or load types.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Testa utensile XL750/650 anodizzata oro](#)
- Produttore: [DILLON](#)
- N. prodotto: EU2005386
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 155kg

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori Gold Anodized XL750/650 Toolhead](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori Gold Anodized XL750/650 Toolhead

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per gli Accessori Gold Anodized XL750/650 Toolhead. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per evitare rischi e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso appropriato:** Utilizza il toolhead solo con le presse compatibili (XL750, XL650, RL550).
- **Attrezzature di protezione:** Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso.
- **Superficie di lavoro:** Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e pulita.
- **Manutenzione:** Pulisci il toolhead regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- **Carico massimo:** Non superare il carico massimo raccomandato per il toolhead.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il toolhead originale dalla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Gold Anodized Toolhead sulla pressa, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il toolhead utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Verifica che il toolhead sia fissato saldamente prima di procedere all'uso.

2. Uso:

- Imposta la pressa secondo le specifiche del calibro o del tipo di carico desiderato.
- Segui attentamente le istruzioni di ricarica per il calibro specifico.
- Controlla frequentemente il funzionamento del toolhead durante l'uso per eventuali anomalie.
- Non forzare mai il toolhead oltre il suo limite operativo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il toolhead se possibile.
- Contatta il centro di raccolta locale per ulteriori istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo

rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per una rapida assistenza.

Grazie per aver scelto il Gold Anodized XL750/650 Toolhead. Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale e Operativa **

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it