

Accessori per Dillon RL550 - Testa portautensili RL 550C anodizzata nera

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

These lighter weight Aluminum toolheads are machined from billet using the same precise CNC machining as our standard toolheads. Available in four different colors to allow you to quickly differentiate between calibers or load types.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Testa portautensili RL 550C anodizzata nera](#)
- Produttore: [DILLON](#)
- N. prodotto: EU2005668
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 155kg

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Black Anodized RL 550C Toolhead](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Black Anodized RL 550C Toolhead

Introduzione

Grazie per aver scelto il Toolhead Black Anodized RL 550C di Dillon. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Toolhead se presenta segni di danno o usura.
- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il Toolhead oltre i limiti raccomandati dal produttore.
- Utilizzare solo gli accessori e le parti raccomandati dal produttore per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Toolhead

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere il vecchio Toolhead seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo Toolhead Black Anodized RL 550C nella pressa.
- Fissare il Toolhead utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia saldamente in posizione.
- Controllare che non ci siano spazi vuoti o movimenti eccessivi.

2. Uso del Toolhead

- Assicurarsi che il Toolhead sia correttamente installato prima di iniziare l'operazione di ricarica.
- Seguire le istruzioni di ricarica specifiche per il calibro utilizzato.
- Monitorare costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie o problemi.
- Terminare immediatamente l'uso e controllare il Toolhead se si avvertono vibrazioni insolite o rumori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Toolhead e i suoi componenti secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclo dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il supporto clienti

del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti riguardo al prodotto.

Grazie per aver scelto il Toolhead Black Anodized RL 550C di Dillon. La sicurezza è la nostra priorità e speriamo che queste istruzioni vi aiutino a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale e Operativa **

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it