

RAIL H25 L85

[Home](#)

CARATTERISTICHE: Rail interamente lavorata dal pieno tramite CNC di ultima generazione, in accordo con la norma STANAG 4694/Mil std 1913. Ideale per il montaggio di telemetri. Dotata di sistema RAUC e 8 slot. Progettato e realizzato in Italia.

MATERIALE E FINITURA: Lega leggera 6082, sottoposta al trattamento di anodizzazione dura a spessore. Viteria in acciaio Inox trattata superficialmente.

COMPATIBILE CON: Fissaggio ottica sistema da puntamento mod.:
DECUMANUS M1 DECUMANUS H1 DECUMANUS M2 DECUMANUS M3
DECUMANUS M4 CARDO PROFESSIONAL - RAUC

DIMENSIONI: Lunghezza 85 mm Larghezza 21 mm Altezza 26 mm

PESO: 46 gr ca.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto RAIL RAIL H25 L85](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto RAIL RAIL H25 L85

Introduzione

Benvenuti! Grazie per aver scelto il RAIL RAIL H25 L85. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il RAIL RAIL H25 L85 in conformità con le specifiche indicate.
- Assicurarsi che il sistema di montaggio sia stabile e sicuro prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche di peso indicate.
- Evitare l'uso del prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Fissare il RAIL RAIL H25 L85 sulla superficie designata utilizzando la viteria in acciaio Inox fornita.
 - Assicurarsi che il sistema RAUC sia correttamente posizionato e che gli 8 slot siano facilmente accessibili.
 - Verificare che la lunghezza (85 mm), larghezza (21 mm) e altezza (26 mm) siano conformi alle specifiche richieste.
3. **Utilizzo:**
 - Montare i telemetri o altri accessori compatibili seguendo le istruzioni del produttore.
 - Effettuare controlli regolari per garantire che tutti i collegamenti siano sicuri e privi di usura.
 - Utilizzare il prodotto solo in condizioni di utilizzo raccomandate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verificare se ci sono centri di raccolta per materiali metallici o elettronici.
- Assicurarsi di rimuovere eventuali batterie o componenti elettronici in modo appropriato, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È importante segnalare eventuali problemi di sicurezza per garantire la protezione di tutti gli utenti.

Grazie per aver scelto il RAIL RAIL H25 L85. La vostra sicurezza è la nostra priorità!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it