

ANELLO BOLLA ANTICANT LATERALE OTTICA DIAMETRO 34

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Bolle e livelle](#)

CARATTERISTICHE: Anello con bolla anti-cant laterale per montaggio su ottiche con tubo diametro 34 mm. Progettato e realizzato in Italia.

MATERIALE E FINITURA: Lega leggera di alluminio 6082 sottoposta al trattamento di anodizzazione dura a spessore. Bolla in materiale plastico colore verde. Viteria in acciaio Inox trattata superficialmente.

DIMENSIONI: Altezza 42 mm Larghezza 61 mm Spessore 10 mm

PESO: 24 gr

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ANELLO BOLLA ANTICANT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ANELLO BOLLA ANTICANT

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'ANELLO BOLLA ANTICANT LATERALE OTTICA DIAMETRO 34. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'anello bolla in ambienti estremi (temperature molto alte o basse).
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o corrosive.
- Non forzare l'installazione dell'anello bolla su ottiche non compatibili.
- Assicurati che l'installazione sia eseguita da un adulto competente.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che l'ottica abbia un tubo di diametro 34 mm.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona l'anello bolla sul tubo dell'ottica.
- Fissa l'anello utilizzando la viteria in acciaio Inox fornita.
- Assicurati che l'anello sia ben saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Controlla la bolla per assicurarti che sia in posizione corretta.
- Utilizza l'anello bolla per garantire un allineamento preciso durante l'uso dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di alluminio e plastica.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, si consiglia di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it