

CALIGA MAXIMO

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

CARATTERISTICHE: +/- 15° di Canting regolabile +/- 18° di Pan regolabile
Altezza delle gambe regolabile da 192 mm a 285 mm G ambe pieghevoli regolabili
I i in 5 diverse posizioni. Attacco QM (Quick Mount) per slitta picatinny Leva di
bloccaggio girevole rapida. Progettato e realizzato in Italia.

MATERIALE E FINITURA: Lega leggera di alluminio sottoposta al trattamento di
anodizzazione dura a spessore. Viteria in acciaio Inox trattata superficialmente.

MISURE DA APERTO: Altezza regolabile 192 / 285 mm Larghezza gambe 282 /
390 mm

PESO: 855 gr ca.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per CALIGA MAXIMO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per CALIGA MAXIMO

Introduzione

Grazie per aver scelto il CALIGA MAXIMO. Questo bipiede è progettato per offrire stabilità e versatilità nelle tue attività all'aperto. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipiede se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse (forti venti, pioggia intensa).
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipiede solo in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Non forzare le regolazioni delle gambe; assicurati che siano bloccate correttamente prima dell'uso.
- Non superare il peso massimo raccomandato di 855 gr.
- Evita di utilizzare il bipiede su superfici irregolari o instabili.
- Non lasciare il bipiede incustodito in aree pubbliche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipiede:

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Estendi le gambe del bipiede fino alla lunghezza desiderata (192 mm a 285 mm).
- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione.
- Fissa il bipiede alla slitta picatinny utilizzando l'attacco QM (Quick Mount).
- Verifica che la leva di bloccaggio sia correttamente posizionata.

2. Regolazione dell'Angolo:

- Regola il canting a +/- 15° e il pan a +/- 18° secondo le tue esigenze.
- Controlla che le regolazioni siano sicure prima di utilizzare il bipiede.

3. Utilizzo del Bipiede:

- Posiziona il bipiede su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il tuo equipaggiamento sia ben bilanciato prima di utilizzare il bipiede.
- In caso di necessità di spostamento, chiudi le gambe pieghevoli e trasporta il bipiede con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il bipiede nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti in alluminio e acciaio inox.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto CALIGA MAXIMO. Utilizza il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it