

FULCRUM

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

CARATTERISTICHE: +/- 15° di Canting regolabile Altezza delle gambe regolabile da 159 mm a 228 mm Gambe pieghevoli regolabili in 5 diverse posizioni. Attacco QM (Quick Mount) per slitta picatinny. Leva di bloccaggio girevole rapida. Progettato e realizzato in Italia.

MATERIALE E FINITURA: Lega leggera di alluminio sottoposta al trattamento di anodizzazione dura a spessore. Viteria in acciaio Inox trattata superficialmente.

MISURE DA APERTO: Altezza regolabile 159 / 228 mm Larghezza gambe 228 / 308 mm

PESO: 511 gr ca.

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto FULCRUM
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto FULCRUM

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipede FULCRUM. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e precisione durante l'uso. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipede FULCRUM solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo raccomandato per il bipede.
- Assicurati che il bipede sia posizionato su una superficie piana e stabile prima dell'uso.
- Regola l'altezza e l'angolo delle gambe solo quando il bipede è in posizione stabile.
- Non utilizzare il bipede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non lasciare il bipede incustodito quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegli una superficie piana e stabile per l'installazione del bipede.
- Estendi le gambe del bipede fino alla lunghezza desiderata (159 mm a 228 mm).
- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione utilizzando la leva di bloccaggio girevole rapida.
- Verifica che l'attacco QM (Quick Mount) sia correttamente fissato alla slitta picatinny.

2. Uso

- Posiziona il bipede in modo che le gambe siano ben distribuite per la stabilità.
- Regola l'angolo di canting fino a un massimo di +/- 15° secondo le necessità.
- Utilizza il bipede per supportare l'arma in modo sicuro e controllato.
- Dopo l'uso, ripiega le gambe del bipede per una facile conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e acciaio inox.
- Contatta il tuo comune per ulteriori istruzioni sul corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una rapida assistenza.

Grazie per aver scelto FULCRUM. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it