

BASIS

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

CARATTERISTICHE: +/- 15° di Canting regolabile Altezza delle gambe regolabile da 172 mm a 245 mm G ambe pieghevoli regolabili in 5 diverse posizioni. Attacco QM (Quick Mount) per slitta picatinny. Leva di bloccaggio girevole rapida. Progettato e realizzato in Italia.

MATERIALE E FINITURA: Lega leggera di alluminio sottoposta al trattamento di anodizzazione dura a spessore. Viteria in acciaio Inox trattata superficialmente.

MISURE DA APERTO: Altezza regolabile 172 / 245 mm Larghezza gambe 184 / 247 mm

PESO: 512 gr ca.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto BASIS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto BASIS

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede BASIS. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non superare il peso massimo consigliato durante l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il bipiede sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il bipiede su superfici instabili o irregolari.
- Durante l'uso, verifica periodicamente che tutte le parti siano ben serrate e in buone condizioni.
- Non modificare il bipiede in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza del prodotto.
- Evita di utilizzare il bipiede per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegli una superficie piana e stabile per l'installazione del bipiede.
- Estendi le gambe del bipiede fino alla lunghezza desiderata (da 172 mm a 245 mm).
- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione utilizzando la leva di bloccaggio girevole rapida.
- Fissa il bipiede all'attacco QM (Quick Mount) sulla slitta picatinny.

2. Uso

- Posiziona il bipiede in modo che sia stabile e sicuro.
- Regola l'angolo di canting delle gambe per adattarsi al terreno.
- Verifica che il bipiede non si muova durante l'uso.
- Al termine dell'uso, ripiega le gambe per una facile conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali in alluminio e acciaio inox.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità. Segui attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro del bipiede BASIS. In caso di dubbi o domande, non esitare a contattare il supporto per ulteriori informazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it