

ESS Fore-end Full Rail 18in Bronze

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end di 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o rotaie di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Full Rail 18in Bronze](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007698
- N. fab.: 102745-BBZ
- Colore: Bronze
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 500mm
- UPC: 682131929711

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o per scopi non previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza adeguate durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente installato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua corretta installazione o funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il foreend esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend sulla tua arma in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti e gli accessori forniti, assicurandoti che siano ben serrati.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel foreend una volta installato.

3. Uso:

- Usa il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it