

ESS Fore-end Full Rail 18in White

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-end diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Full Rail 18in White](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007703
- N. fab.: 102745-WHT
- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 500mm
- UPC: 682131929681

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 18in White](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 18in White

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 18in White. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durabilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti riguardanti richiami tramite il portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se presenta segni di danno visibile.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che tutte le parti siano ben serrate prima dell'uso.
- Evita l'uso in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso di armi e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
2. **Rimozione del Foreend Esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il foreend attuale.
 - Fai attenzione a non danneggiare altre parti dell'arma.
3. **Installazione del Nuovo Foreend:**
 - Posiziona il nuovo foreend in modo che si allinei correttamente con il sistema di attacco.
 - Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Controllo Finale:**
 - Verifica che il foreend sia saldamente fissato.
 - Controlla che non ci siano spazi o movimenti indesiderati.

Uso

- Utilizza il foreend solo come parte di un sistema di arma compatibile.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza relative all'uso delle armi.
- Mantieni il foreend pulito e in buone condizioni per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o problema relativo al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it