

ESS Fore-end No Rail 15in Gray

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o rotaie di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end No Rail 15in Gray](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007706
- N. fab.: 102789-GRY
- Colore: Grey
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 400mm
- UPC: 682131929605

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 15in Gray](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: MDT ESS Foreend No Rail 15in Gray

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend No Rail 15in Gray. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il foreend solo con armi compatibili e seguendo le specifiche del produttore.
- Non applicare forze eccessive durante l'installazione o l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per ridurre il rischio di scivolamento.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il vecchio foreend seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
 - Posiziona il MDT ESS Foreend in modo che si adatti correttamente all'arma.
 - Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
3. **Uso:**
 - Controlla che il foreend sia sicuro prima di ogni utilizzo.
 - Utilizza il foreend per migliorare la stabilità e il controllo dell'arma durante il tiro.
 - Dopo l'uso, pulisci e ispeziona il foreend per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portalo in un centro di raccolta autorizzato.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica le procedure di smaltimento per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GSPR). Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT ESS Foreend.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it