

## ESS Fore-end Partial Rail 12in Gray

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un forend più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Partial Rail 12in Gray](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007730
- N. fab.: 102801-GRY
- Colore: Grey
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929360

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durabilità. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il foreend solo con armi compatibili.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori non raccomandati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto.
- Assicurati che il foreend sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare o riparare il foreend da solo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi il manuale di istruzioni del tuo fucile per verificare la compatibilità.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il foreend esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il MDT ESS Foreend in modo che si adatti correttamente al fucile.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel foreend una volta installato.

### 3. Uso:

- Utilizza il foreend per migliorare la stabilità e il controllo del tuo fucile durante il tiro.
- Assicurati di mantenere una presa sicura e stabile sul foreend durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le corrette procedure di smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MDT ESS Foreend. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)