

# ESS Fore-end Partial Rail 12in ODG

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS viene fornito con un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Partial Rail 12in ODG](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007731
- N. fab.: 102801-ODG
- Colore: Olive Drab Green
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929315

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend

## Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del MDT ESS Foreend e del MDT ESS Foreend Partial Rail 12in ODG. È importante seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni e privo di difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- In caso di utilizzo in ambienti esterni, assicurati che il prodotto sia adatto alle condizioni atmosferiche.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il prodotto sia completo e che tutte le parti siano incluse.

### 2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del MDT ESS Foreend.
- Fissa saldamente il foreend al tuo sistema di montaggio.
- Verifica che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati prima di utilizzare il prodotto.

### 3. Uso:

- Utilizza il foreend in modo responsabile e solo per le attività per cui è progettato.
- Durante l'uso, mantieni sempre una presa salda e controllata.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche fornite dal produttore.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend. La tua sicurezza è la nostra priorità!



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)