

ESS Fore-end Partial Rail 12in Red

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diverse opzioni di fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Partial Rail 12in Red](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007732
- N. fab.: 102801-RED
- Colore: Red
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929346

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Partial Rail 12in Red. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali richiami di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il foreend se non è stato installato correttamente.
- Evita l'uso di accessori non compatibili che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non sovraccaricare il foreend con accessori oltre le specifiche raccomandate.
- Indossa sempre protezioni appropriate, come occhiali di sicurezza, durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che tutte le viti e i meccanismi di fissaggio siano ben serrati prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite nel manuale.

2. Installazione:

- Rimuovi il foreend esistente, se presente.
- Posiziona il nuovo foreend MDT ESS sulla tua arma in modo che si adatti correttamente.
- Fissa il foreend utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il foreend sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza il foreend solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Segui le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di MDT per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Partial Rail 12in Red. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it