

ESS Fore-end Full Rail 12in Gray

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili diversi fore-end se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o guide di attacco.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Full Rail 12in Gray](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007736
- N. fab.: 102803-GRY
- Colore: Grey
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929308

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend Full Rail 12in Gray](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: MDT ESS Foreend Full Rail 12in Gray

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 12in Gray. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Conservare questa guida per riferimento futuro.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse (es. pioggia intensa, neve, ecc.).
- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evitare di sovraccaricare il foreend con accessori pesanti che potrebbero compromettere la stabilità.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione individuale quando si utilizza il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verificare che il prodotto e i componenti siano completi e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio foreend, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il MDT ESS Foreend sulla base del fucile e allineare i fori di montaggio.
- Fissare il foreend utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controllare che il foreend sia saldamente fissato e non presenti movimenti.

3. Uso:

- Durante l'uso, mantenere sempre una presa sicura sul fucile.
- Verificare frequentemente che il foreend non si sia allentato e riassicurarsi se necessario.
- Evitare di fare manovre brusche che potrebbero compromettere la stabilità del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Nota Importante

Queste linee guida sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni e le precauzioni per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it