

## ESS Fore-end Full Rail 12in ODG

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ESS è dotato di un fore-end da 15", ma sono disponibili fore-ends diversi se desideri un fore-end più corto o più lungo e/o rotaie di attacco

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [MDT ESS Fore-end Full Rail 12in ODG](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007737
- N. fab.: 102803-ODG
- Colore: Olive Drab Green
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.5kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 300mm
- UPC: 682131929254

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in ODG](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in ODG

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MDT ESS Foreend Full Rail 12in ODG. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di protezione personale durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare errori che potrebbero causare incidenti.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il MDT ESS Foreend.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio foreend, se presente, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Posiziona il nuovo MDT ESS Foreend Full Rail 12in ODG sul tuo dispositivo.
- Fissa il foreend utilizzando le viti e i supporti forniti, assicurandoti che siano ben serrati.

### 3. Uso:

- Utilizza il foreend solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Evita di sovraccaricare il foreend con accessori e attrezzature eccessive.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Una volta che il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta designati per il corretto smaltimento dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea competente per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il MDT ESS Foreend Full Rail 12in ODG. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)