

DECUMANUS M1- QUICK MOUNT - DECUMANUS M1 - QUICK MOUNT Ø30, H40

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

DESCRIZIONE: Attacco ottica monoblocco con sistema a tre snodi RMCS (Brevettato) ricavato dal pieno dotato di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permetterela miglior ripetibilità di montaggio possibile.

CARATTERISTICHE: Sistema antitorsione multicontatto. Sistema a 3 snodi RMCS (ROME Multi Contact System - Brevettato). Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. SistemaQuick Mount per fissaggio slitta Picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø30, H40

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M1 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M1 QUICK MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M1 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un uso efficace. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il DECUMANUS M1 in condizioni atmosferiche avverse.
- Assicurarsi che il montaggio sia eseguito su una superficie stabile e piana.
- Controllare che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il sistema con accessori non compatibili.
- Durante l'installazione, utilizzare protezioni adeguate per evitare lesioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Controllare che il prodotto sia completo e privo di difetti.

2. Installazione:

- Fissare il DECUMANUS M1 sulla slitta Picatinny utilizzando il sistema Quick Mount.
- Assicurarsi che il posizionatore per l'allineamento ottica sia correttamente installato.
- Utilizzare le viti M4x10 in acciaio inox per garantire un fissaggio sicuro.
- Seguire l'ordine di serraggio indicato nel manuale per garantire un allineamento corretto.

3. Uso:

- Dopo aver installato il prodotto, eseguire un controllo finale per assicurarsi che tutto sia fissato correttamente.
- Utilizzare il sistema RAUC per un allineamento ottimale durante l'uso.
- Monitorare regolarmente il prodotto durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per il Disposizione

- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento del prodotto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; consultare un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È importante avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto per ricevere supporto adeguato.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del DECUMANUS M1 QUICK MOUNT.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it