

# **DECUMANUS M1- QUICK MOUNT - DECUMANUS M1 - QUICK MOUNT Ø34, H32**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

**DESCRIZIONE:** Attacco ottica monoblocco con sistema a tre snodi RMCS (Brevettato) ricavato dal pieno dotato di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permetterela miglior ripetibilità di montaggio possibile.

**CARATTERISTICHE:** Sistema antitorsione multicontatto. Sistema a 3 snodi RMCS (ROME Multi Contact System - Brevettato). Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. SistemaQuick Mount per fissaggio slitta Picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø34, H32

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M1 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M1 QUICK MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M1 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile della tua ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative di sicurezza europee.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sulle eventuali richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il DECUMANUS M1 in condizioni climatiche estreme senza adeguate protezioni.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il sistema con accessori non compatibili.
- Utilizza solo le viti e gli accessori forniti con il prodotto.
- Se non sei sicuro della compatibilità con il tuo sistema, contatta un esperto prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: cacciavite, chiave esagonale e eventuali accessori.
- Verifica che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona il DECUMANUS M1 sulla slitta Picatinny.
- Allinea il sistema RAUC per garantire un corretto posizionamento.
- Utilizza le viti M4x10 in acciaio inox per fissare gli anelli. Assicurati di utilizzare il sottotesta sferico per un allineamento ottimale.
- Segui l'ordine di serraggio indicato per garantire la massima stabilità.

### 3. Uso:

- Controlla che l'ottica sia correttamente allineata utilizzando il posizionatore incluso.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato saldamente prima di utilizzare l'ottica sul campo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Il DECUMANUS M1 è realizzato in leghe leggere e materiali riciclabili.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e delle viti.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; utilizza i punti di raccolta autorizzati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per ulteriori informazioni o supporto, fare riferimento al documento incluso nel kit di vendita che attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali del prodotto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e ottimale del DECUMANUS M1 QUICK MOUNT.  
Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)