

DECUMANUS M1- QUICK MOUNT - DECUMANUS M1 - QUICK MOUNT Ø35, H32

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

DESCRIZIONE: Attacco ottica monoblocco con sistema a tre snodi RMCS (Brevettato) ricavato dal pieno dotato di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permetterela miglior ripetibilità di montaggio possibile.

CARATTERISTICHE: Sistema antitorsione multicontatto. Sistema a 3 snodi RMCS (ROME Multi Contact System - Brevettato). Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. SistemaQuick Mount per fissaggio slitta Picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø35, H32

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M1 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M1 QUICK MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M1 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile della tua ottica. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il DECUMANUS M1 QUICK MOUNT solo con ottiche compatibili.
- Verifica che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il sistema di montaggio sia installato su una superficie piana e stabile.
- Utilizza guanti protettivi se necessario, specialmente durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, come cacciaviti e chiavi.
- Rimuovi eventuali detriti o polvere dalla superficie di montaggio.

2. Installazione:

- Posiziona il DECUMANUS M1 QUICK MOUNT sulla slitta Picatinny.
- Utilizza le viti M4x10 in acciaio inox per fissare il montaggio. Assicurati che il sottotesta sferico delle viti sia correttamente allineato.
- Segui l'ordine di serraggio indicato nel manuale per garantire un fissaggio uniforme.
- Controlla che la bolla di verifica canting sia allineata correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla nuovamente il serraggio delle viti.
- Effettua un test di stabilità del montaggio prima di utilizzare l'ottica.
- Durante l'uso, evita impatti o urti che potrebbero compromettere il montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali ove possibile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M1 QUICK MOUNT. Utilizzando questo prodotto con attenzione e seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it