

DECUMANUS M2 - KEY 34, H48

[Ottiche e montaggi > Anelli viti basi](#)

DESCRIZIONE: Attacco ottica monoblocco con sistema a tre snodi RMCS (Brevettato) ricavato dal pieno dotato di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite blocchi assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Con il modello Cantilever l'ottica può essere posizionata fino a 40 mm avanti rispetto ad un sistema di fissaggio standard. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permettere la miglior ripetibilità di montaggio possibile.

CARATTERISTICHE: Sistema antitorsione multicontatto. Sistema a 3 snodi RMCS (ROME Multi Contact System). Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Viti M5x20 in acciaio inox trattato nero per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 KEY

Specifiche: Ø34, H48

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M2 KEY Ø34, H48](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M2 KEY Ø34, H48

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M2 KEY. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare frequentemente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il DECUMANUS M2 KEY solo in condizioni di utilizzo appropriate e sicure.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di usura o danni.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Evitare l'uso del prodotto in condizioni ambientali estreme, come temperature molto alte o basse.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze chimiche aggressive o corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Verificare che tutti i componenti siano presenti prima dell'installazione.
- Seguire l'ordine di serraggio raccomandato per garantire un corretto allineamento.
- Utilizzare le viti M4x10 in acciaio inox per gli anelli e le viti M5x20 per il fissaggio della slitta picatinny.
- Assicurarsi che la bolla di verifica canting sia visibile e correttamente allineata.

2. Uso

- Posizionare l'ottica in modo che sia correttamente fissata e allineata.
- Utilizzare il posizionatore per l'allineamento dell'ottica incluso.
- Durante l'uso, monitorare eventuali vibrazioni o movimenti anomali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, seguire le linee guida per il riciclo dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del DECUMANUS M2 KEY.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it