

DECUMANUS M2 - QUICK MOUNT 34, H48

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

DESCRIZIONE: Attacco ottica monoblocco con sistema a tre snodi RMCS (Brevettato) ricavato dal pieno dotato di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Con il modello Cantilever l'ottica può essere posizionata fino a 40 mm avanti rispetto ad un sistema di fissaggio standard. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permetterela miglior ripetibilità di montaggio possibile.

CARATTERISTICHE: Sistema antitorsione multicontatto. Sistema a 3 snodi RMCS (ROME Multi Contact System). Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Sistema Quick Mount per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø34, H48

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M2 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M2 QUICK MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M2 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il sistema di fissaggio sia ben serrato prima dell'uso.
- Verificare che tutte le viti di fissaggio siano in buone condizioni e correttamente installate.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il prodotto.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare il prodotto solo con accessori compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Installazione

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione

- Fissare l'ottica utilizzando il sistema Quick Mount, seguendo le indicazioni fornite.
- Assicurarsi che il posizionatore per allineamento ottica sia correttamente installato.
- Utilizzare le viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per gli anelli, assicurandosi che siano serrate correttamente.

3. Controllo Finale

- Verificare che tutte le giunture siano sicure e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che il prodotto sia pronto per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

In caso di domande o necessità di ulteriore assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista qualificato.

Avvertenze

- Questo prodotto non è adatto per l'uso con Hensoldt ZF 3.526x56 QM.
- Si raccomanda di tenere presente che questo prodotto non è destinato a un pubblico di minori.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del DECUMANUS M2 QUICK MOUNT.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it