

## **DECUMANUS M2 - QUICK MOUNT 36, H38**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

**DESCRIZIONE:** Attacco ottica monoblocco con sistema a tre snodi RMCS (Brevettato) ricavato dal pieno dotato di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite blocchi assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Con il modello Cantilever l'ottica può essere posizionata fino a 40 mm avanti rispetto ad un sistema di fissaggio standard. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permetterela miglior ripetibilità di montaggio possibile.

**CARATTERISTICHE:** Sistema antitorsione multicontatto. Sistema a 3 snodi RMCS (ROME Multi Contact System). Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Sistema Quick Mount per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø36, H38

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M2 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M2 QUICK MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M2 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura ottica sicura e stabile. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano parti danneggiate o mancanti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il sistema di fissaggio fornito per garantire la stabilità dell'ottica.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate durante l'installazione.
- Verificare che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evitare l'esposizione prolungata a condizioni atmosferiche estreme, che potrebbero danneggiare il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controllare il contenuto della confezione per assicurarsi che tutte le parti siano presenti.

### 2. Installazione:

- Montare il DECUMANUS M2 su una slitta picatinny utilizzando il sistema Quick Mount.
- Assicurarsi che il posizionatore per allineamento ottica sia correttamente installato.
- Stringere le viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per gli anelli, utilizzando un attrezzo adeguato.

### 3. Controllo Finale:

- Controllare che il sistema di fissaggio sia stabile e sicuro.
- Verificare che la bolla di verifica canting sia in posizione corretta.

### 4. Utilizzo:

- Utilizzare il prodotto solo in condizioni di sicurezza e rispettando le normative locali.
- Monitorare regolarmente la stabilità dell'ottica durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e metallici.
- Rivolgersi a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il DECUMANUS M2 QUICK MOUNT o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni. La sicurezza è la nostra priorità e il corretto utilizzo del prodotto contribuirà a garantire un'esperienza positiva.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)