

## **DECUMANUS M3 - QUICK MOUNT Ø30, H32**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

**DESCRIZIONE:** Attacco ottica monoblocco con semianelli rigidi ricavati dal pieno dotati di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permettere la miglior ripetibilità di montaggio possibile.

**CARATTERISTICHE:** Sistema antitorsione multicontatto Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (Rome Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Sistema Quick Mount per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø30, H32

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M3 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M3 QUICK MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M3 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano parti danneggiate o difettose.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai il carico massimo raccomandato.
- Evitare l'uso in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Assicurarsi che tutte le viti e i bloccanti siano serrati correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo accessori compatibili e raccomandati dal produttore.
- Tenere il prodotto lontano da sostanze chimiche aggressive e ambienti corrosivi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il supporto sia pulito e privo di detriti.
- Controllare che tutte le parti siano presenti nel kit di vendita.

### 2. Installazione:

- Posizionare il DECUMANUS M3 sul supporto desiderato.
- Utilizzare il sistema RAUC per allineare correttamente il prodotto.
- Fissare il prodotto utilizzando le viti M4x10 in acciaio inox fornite.
- Verificare che tutte le viti siano serrate correttamente.

### 3. Uso:

- Monitorare il prodotto durante l'uso per eventuali segni di allentamento o usura.
- Utilizzare il posizionatore per garantire un allineamento ottimale dell'ottica.
- Controllare la bolla di verifica canting integrata per garantire la corretta angolazione durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente naturale.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il documento incluso nel kit di vendita che attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali del prodotto. Assicurarsi di conservare questo documento per eventuali riferimenti futuri.

## **Conclusione**

Il DECUMANUS M3 QUICK MOUNT è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Seguendo queste linee guida, si può assicurare un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)