

## **DECUMANUS M3 - QUICK MOUNT 35, H32**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

**DESCRIZIONE:** Attacco ottica monoblocco con semianelli rigidi ricavati dal pieno dotati di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permettere la miglior ripetibilità di montaggio possibile.

**CARATTERISTICHE:** Sistema antitorsione multicontatto Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (Rome Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Sistema Quick Mount per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø35, H32

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per DECUMANUS M3 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per DECUMANUS M3 QUICK MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M3 QUICK MOUNT. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto, conformemente alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se parti sono mancanti.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il montaggio ottico sia saldamente fissato prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il sistema con accessori non raccomandati.
- Assicurati che le viti di fissaggio siano serrate correttamente per evitare movimenti indesiderati.
- Evita l'esposizione prolungata a condizioni ambientali estreme, come umidità elevata o temperature estreme.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi chimici per la pulizia del prodotto.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Controlla che il prodotto sia completo e privo di difetti.

### 2. Installazione

- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del DECUMANUS M3 sul sistema di mira.
- Utilizza le viti M4x10 in acciaio inox fornite per il fissaggio degli anelli.
- Assicurati che il sistema RAUC sia correttamente posizionato e allineato.

### 3. Utilizzo

- Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia allineata correttamente utilizzando il posizionatore incluso.
- Effettua un controllo finale delle viti di fissaggio per garantire che siano serrate.
- Utilizza il sistema Quick Mount per un rapido fissaggio sulla slitta picatinny.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti elettronici.
- Rivolgiti a centri di raccolta autorizzati per smaltire il prodotto in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un problema di sicurezza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del tuo DECUMANUS M3 QUICK MOUNT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)