

## **DECUMANUS M3 - QUICK MOUNT Ø36, H32**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

**DESCRIZIONE:** Attacco ottica monoblocco con semianelli rigidi ricavati dal pieno dotati di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permettere la miglior ripetibilità di montaggio possibile.

**CARATTERISTICHE:** Sistema antitorsione multicontatto Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (Rome Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Sistema Quick Mount per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø36, H32

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M3 QUICK MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M3 QUICK MOUNT

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il DECUMANUS M3 QUICK MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili o anomalie.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto in un ambiente asciutto e pulito per evitare contaminazioni.
- Assicurarsi che tutte le viti e i bloccanti siano serrati correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Utilizzare solo accessori compatibili e raccomandati dal produttore.
- Evitare l'esposizione a sostanze chimiche aggressive o soluzioni saline.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Verificare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari (cacciavite, chiave, ecc.).

### 2. Installazione

- Posizionare il DECUMANUS M3 sulla slitta picatinny.
- Allineare il sistema RAUC per garantire un corretto posizionamento.
- Utilizzare le viti M4x10 in acciaio inox per fissare gli anelli.
- Serrare le viti in modo uniforme, seguendo l'ordine di serraggio segnato.

### 3. Uso

- Assicurarsi che il posizionatore per l'allineamento ottico sia correttamente installato.
- Controllare la bolla di verifica canting per garantire un allineamento corretto.
- Testare la stabilità del montaggio prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Separare i componenti in metallo e plastica per il riciclaggio, se possibile.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale. Si prega di conservare questa guida per future consultazioni.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)