

DECUMANUS M4 - KEY Ø30, H38

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#)

DESCRIZIONE: Attacco ottica monoblocco con semianelli rigidi ricavati dal pieno dotati di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permettere la miglior ripetibilità di montaggio possibile.

CARATTERISTICHE: Sistema antitorsione multicontatto Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (Rome Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Sistema Quick Mount per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 QM

Specifiche: Ø30, H38

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M4 KEY Ø30, H38](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DECUMANUS M4 KEY Ø30, H38

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M4 KEY. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo corretto. Questa guida fornisce informazioni importanti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali danni o difetti.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema RAUC per evitare malfunzionamenti.
- Assicurati che le viti di fissaggio siano serrate correttamente per evitare movimenti indesiderati.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Evita l'esposizione prolungata a soluzioni saline o ambienti corrosivi.
- Utilizza il posizionatore per garantire un allineamento corretto dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, come chiavi e cacciaviti.

2. Installazione:

- Fissa l'attacco ottico monoblocco sul supporto previsto.
- Utilizza le viti M4x10 in acciaio inox per fissare gli anelli, assicurandoti che siano ben serrate.
- Segui l'ordine di serraggio e la posizione degli accessori come indicato nel sistema RAUC per garantire la miglior ripetibilità di montaggio.

3. Uso:

- Controlla l'allineamento dell'ottica utilizzando il posizionatore incluso.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato correttamente prima dell'uso.
- Durante il trasporto, utilizza il prodotto con cautela per evitare urti e vibrazioni eccessive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Porta il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo DECUMANUS M4 KEY Ø30, H38.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it