

DECUMANUS M4 - KEY Ø34, H48

[Ottiche e montaggi > Anelli viti basi](#)

DESCRIZIONE Attacco ottica monoblocco con semianelli rigidi ricavati dal pieno dotati di multiple scanalature per ridurre sollecitazioni e vibrazioni durante il trasporto il trasporto e per consentire un perfetto fissaggio tramite bloccanti assiali per le situazioni di utilizzo più gravose. Con il modello Cantilever l'ottica può essere posizionata fino a 40 mm avanti rispetto ad un sistema di fissaggio standard. Le viti di fissaggio degli anelli sono dotate di un sottotesta sferico (Brevettato) in ottone che ne garantisce il perfetto allineamento ed un'ottimale distribuzione della forza di serraggio. L'ordine di serraggio e la posizione degli accessori tramite il sistema RAUC sono marcati, così da permetterela miglior ripetibilità di montaggio possibile.

CARATTERISTICHE: Sistema antitorsione multicontatto. Predisposizione multipunto per aggancio accessori con Sistema RAUC (ROME Alignment Ultimate Concept). Costruito in lega leggera 6082 e 7075 con finitura opaca anodizzata nera antiusura-antiriflesso. Bolla di verifica canting integrata visibile dal tiratore. Posizionatore per allineamento ottica incluso. Viti M4x10 in acciaio inox trattato nero per anelli. Viti M5x20 in acciaio inox trattato nero per fissaggio slitta picatinny. Resistente alle soluzioni saline. Realizzato e progettato in Italia.

Ogni gruppo di montaggio ottica viene controllato da un sistema di misurazione 3D e certificato in modo univoco, tramite un documento, incluso nel kit di vendita, che ne attesta le caratteristiche geometriche e dimensionali. Non adatto per Hensoldt ZF 3.5-26x56 KEY

Specifiche: Ø34, H48

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per DECUMANUS M4 KEY](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per DECUMANUS M4 KEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il DECUMANUS M4 KEY. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo viti e accessori forniti con il prodotto per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente fissate prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme o in ambienti non raccomandati.
- Evitare di applicare forze eccessive durante l'installazione o l'uso.
- Seguire le istruzioni di montaggio per garantire un allineamento corretto dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verificare che il prodotto e le sue parti siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Fissare l'ottica utilizzando gli attacchi monoblocco con semianelli rigidi.
- Utilizzare le viti M4x10 in acciaio inox per gli anelli e le viti M5x20 per il fissaggio della slitta picatinny.
- Seguire l'ordine di serraggio indicato per garantire un montaggio sicuro.
- Assicurarsi che la bolla di verifica canting sia visibile e allineata correttamente.

3. Uso:

- Posizionare l'ottica fino a 40 mm avanti rispetto a un sistema di fissaggio standard, se si utilizza il modello Cantilever.
- Controllare periodicamente il fissaggio e l'allineamento dell'ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Verificare se esistono punti di raccolta specifici per il materiale metallico e elettronico nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il DECUMANUS M4 KEY. Utilizzate il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it