

Accessories - XRS Enclosed Forend - BLK

The brand new MDT XRS Enclosed Forend replaces your factory XRS Chassis System forend with full-length ARCA and additional M-LOK slots.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - XRS Enclosed Forend - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2008896
- Mfr. No.: 105277-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.62kg
- UPC: 682157400379

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT XRS Enclosed Forend BLK](#)
- [English: MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forend Cerrado MDT XRS BLK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del MDT XRS Enclosed Forend BLK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK](#)
- [Suomi: MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK: Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK](#)

Sicherheitshinweise für den MDT XRS Enclosed Forend BLK

Einleitung

Herzlich willkommen! Sie haben sich für den MDT XRS Enclosed Forend BLK entschieden. Dieses Produkt ersetzt den werksseitigen Vorderschaft des XRS Chassis Systems und bietet zusätzliche MLOK Schlitzte sowie einen durchgehenden ARCA. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt und sicher montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Tragen Sie bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung, insbesondere wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten und beweglichen Teilen während der Installation und Nutzung.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile haben.
- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Vorderschaft gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Montieren Sie den MDT XRS Enclosed Forend, indem Sie die MLOK Schlitzte und den ARCA entsprechend nutzen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achten Sie auf die korrekte Handhabung und Lagerung des Produkts, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass umweltfreundliche Methoden zur Entsorgung verwendet werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem MDT XRS Enclosed Forend BLK wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in MDT!

MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT XRS Enclosed Forend. This product is designed to enhance your shooting experience by replacing your factory XRS Chassis System forend with a fulllength ARCA and additional MLOK slots. To ensure safe and effective use of this product, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the forend is securely attached to the chassis before use.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent slippage.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for accessories mounted on the forend.
- Use only compatible attachments with MLOK slots to avoid damage or injury.
- Wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with this forend.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the XRS chassis is clean and free of debris.
- Align the MDT XRS Enclosed Forend with the mounting points on the chassis.
- Securely fasten the forend using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Doublecheck that the forend is firmly attached before proceeding to use.

2. Usage:

- When using the forend, maintain a proper grip to ensure control.
- Regularly check the stability of the forend during use to ensure it remains securely attached.
- If you notice any signs of wear or damage, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and plastics.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the MDT XRS Enclosed Forend, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forend Cerrado MDT XRS BLK

Introducción

Gracias por elegir el Forend Cerrado MDT XRS BLK. Este producto está diseñado para mejorar tu sistema de chasis XRS, proporcionando un forend de longitud completa con ARCA y ranuras MLOK adicionales. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el forend esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el forend regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el forend y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el forend solo para los fines previstos y según las instrucciones del fabricante.
- Si encuentras un defectuoso o un producto peligroso, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este forend está diseñado para ser utilizado con sistemas de chasis XRS. No lo utilices con otros sistemas sin consultar las especificaciones del fabricante.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que todas las conexiones y montajes estén bien ajustados antes de utilizar el producto.
- **Manejo de Herramientas:** Si necesitas herramientas para la instalación, asegúrate de usar las adecuadas y seguir las instrucciones del fabricante.
- **Evitar el Uso en Condiciones Peligrosas:** No utilices el forend en condiciones climáticas extremas o en entornos peligrosos donde pueda comprometerse tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y seguro.

2. Instalación:

- Retira el forend original de tu sistema de chasis XRS siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el Forend Cerrado MDT XRS BLK en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza los tornillos y herramientas adecuadas para fijar el forend en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el forend esté seguro y que no haya movimiento.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.

4. Uso:

- Utiliza el forend según las especificaciones del fabricante y asegúrate de que esté bien mantenido.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Forend Cerrado MDT XRS BLK, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el forend está dañado, considera la posibilidad de reciclarlo o llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta el contacto de soporte del fabricante que se encuentra en el empaque o en su sitio web oficial.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento de tu Forend Cerrado MDT XRS BLK. ¡Disfruta de tu producto!

Guide de Sécurité pour le MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre système de châssis XRS. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le XRS Enclosed Forend uniquement avec des systèmes de châssis XRS compatibles.
- **Vérification des accessoires** : Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les accessoires sont correctement fixés et en bon état.
- **Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou extrêmes qui pourraient l'endommager.
- **Surveillance des enfants** : Si le produit est utilisé près d'enfants, assurez-vous de leur sécurité et de leur distance du produit.
- **Transport** : Lorsque vous transportez le produit, veillez à le protéger contre les chocs et les impacts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien gardemain** : Retirez le gardemain d'origine de votre système de châssis XRS.
3. **Installation du XRS Enclosed Forend** :
 - Alignez le XRS Enclosed Forend avec le châssis.
 - Fixez-le en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
 - Vérifiez que le système ARCA est correctement installé et sécurisé.

Utilisation

1. **Vérification avant utilisation** : Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour vous assurer qu'il est en bon état.
2. **Utilisation de l'ARCA** : Utilisez le système ARCA pour monter des accessoires supplémentaires selon vos besoins.
3. **MLOK** : Profitez des emplacements MLOK pour ajouter d'autres accessoires, en vous assurant qu'ils sont correctement fixés.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des équipements en plastique et en métal.
- Si possible, retournez le produit à un point de collecte approprié pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de vente ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le support.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du MDT Accessories XRS
Enclosed Forend BLK.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del MDT XRS Enclosed Forend BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT XRS Enclosed Forend. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con il sistema di chassis XRS. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Sicura:** Assicurati che il forend sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- **Uso del Prodotto:** Utilizza il forend solo con accessori e attrezzature compatibili.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli regolari per garantire che le viti e le giunzioni siano ben fissate.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il forend originale dal tuo sistema di chassis XRS.
- Posiziona il MDT XRS Enclosed Forend sulla base del tuo chassis.
- Fissa il forend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Verifica che il forend sia stabile e sicuro prima di utilizzarlo.

3. Uso:

- Utilizza il forend per supportare accessori compatibili, come attacchi MLOK.
- Non sovraccaricare il forend oltre le specifiche raccomandate dal produttore.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del MDT XRS Enclosed Forend. Per ulteriori informazioni, consulta le risorse disponibili o contatta il tuo rivenditore.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT XRS Enclosed Forend. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i elementami, które mogą spowodować urazy.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy nadmierna wilgotność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w komplecie.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny forend z systemu XRS Chassis.
- Zamontuj MDT XRS Enclosed Forend, upewniając się, że wszystkie mocowania są dobrze zabezpieczone.
- Sprawdź, czy forend jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan forendu, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania MDT XRS Enclosed Forend.

MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK:

Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskykyä ja mukavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita sinun tulee noudattaa tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotevetojen osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Suojaa tuote äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten voimakkaalta sateelta tai lumelta.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, jos asennat tai käsittelet tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Asenna XRS Enclosed Forend valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että etuosa on kunnolla kiinnitetty ja että ARCA ja MLOK paikat ovat helposti käytettävissä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Huolla tuotetta säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, ellei se ole sallittua.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivuilleen. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotevedot ja turvallisuustiedotteet säännöllisesti.

Kiitos, että valitsit MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK

Introduktion

Tack för att du valt MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK. Denna produkt är designad för att förbättra ditt XRS Chassis System med fullängds ARCA och ytterligare MLOK spår. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Vid osäkerhet om produktens säkerhet, kontakta en expert innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den i fält.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga föränden från ditt XRS Chassis System.
- Placera MDT XRS Enclosed Forend på chassit och justera så att det passar ordentligt.
- Använd medföljande skruvar för att fästa föränden. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att alla MLOK spår är fria från skräp och kan användas för tillbehör.

2. Användning:

- Använd produkten som avsett för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik att överbelasta föränden med tyngre tillbehör än vad som rekommenderas.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.

Avfallsanvisningar

- Produkten ska kasseras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, vänligen kontakta en avfallsstation för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK.

Návod k bezpečnému používání produktu MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT Accessories XRS Enclosed Forend BLK. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt splňuje bezpečnostní normy podle evropské legislativy o bezpečnosti výrobků (GPSR).
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda neobsahuje viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání výrobku se vyhněte jakémukoliv chování, které by mohlo vést k úrazu nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vypnutá a není nabitá.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Jakékoliv úpravy nebo neautorizované změny výrobku mohou vést k nebezpečným situacím a ztrátě záruky.
- V případě jakýchkoliv problémů s výrobkem se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte starý forend z vašeho XRS Chassis.
- Nasadte nový MDT XRS Enclosed Forend na místo původního forendu.
- Ujistěte se, že je forend správně upevněn pomocí MLOK slotů a že je bezpečně na svém místě.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je forend stabilní a pevně drží.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se místních úřadů na správné metody recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro otázky týkající se bezpečnosti výrobku a případných problémů, se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání výrobku.