

## Accessories - XRS Enclosed Forend - BLK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il nuovissimo MDT XRS Enclosed Forend sostituisce il forend del tuo sistema di chassis XRS di fabbrica con un ARCA a lunghezza completa e ulteriori slot M-LOK.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [MDT Accessories - XRS Enclosed Forend - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2008896
- N. fab.: 105277-BLK
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.62kg
- UPC: 682157400379

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del MDT XRS Enclosed Forend BLK](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del MDT XRS Enclosed Forend BLK

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT XRS Enclosed Forend. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con il sistema di chassis XRS. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Sicura:** Assicurati che il forend sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- **Uso del Prodotto:** Utilizza il forend solo con accessori e attrezzature compatibili.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli regolari per garantire che le viti e le giunzioni siano ben fissate.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di procedere.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il forend originale dal tuo sistema di chassis XRS.
- Posiziona il MDT XRS Enclosed Forend sulla base del tuo chassis.
- Fissa il forend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Verifica che il forend sia stabile e sicuro prima di utilizzarlo.

### 3. Uso:

- Utilizza il forend per supportare accessori compatibili, come attacchi MLOK.
- Non sovraccaricare il forend oltre le specifiche raccomandate dal produttore.

## Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del MDT XRS Enclosed Forend. Per ulteriori informazioni, consulta le risorse disponibili o contatta il tuo rivenditore.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)