

Binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42

[Ottiche e montaggi](#) > [Binocoli e accessori](#) > [Binocoli](#)

Le lunghe distanze e il maltempo non sono un ostacolo per le osservazioni di qualità con il binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42! Le lenti avanzate, di alta qualità, di questo modello producono immagini chiare e nitide. L'ingrandimento 10x consente di osservare anche oggetti molto distanti, e gli obiettivi con alto valore di apertura assicurano una straordinaria visibilità anche in condizioni di luce scarsa. Il corpo impermeabile rende possibile osservare in qualsiasi condizione meteorologica. Il binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42 non teme nessuna sfida!

Gli oculari si compongono di quattro elementi ottici in tre gruppi e assicurano immagini nitide e definite. Le lenti hanno subito un trattamento FMC che aumenta la trasmissione nella luce. Il binocolo produce immagini dai colori realistici e naturali. Il corpo di questo modello è riempito di azoto per impedire alle lenti di appannarsi in condizioni di elevata umidità.

È facile regolare il binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42 in base alla vista dell'utente. È possibile modificare la distanza interpupillare e regolare facilmente le diottrie con l'apposito anello di regolazione posto sull'oculare destro. La regolazione della distanza desiderata tra oculari e occhi è molto comoda grazie alle conchiglie oculari che si girano verso l'alto. Il corpo in gomma goffrata, di colore verde militare, non scivola di mano. Il binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42 è completamente impermeabile, pertanto può essere utilizzato in qualsiasi condizione meteorologica!

Il kit comprende:

- Binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42
- Coperchi per gli oculari e gli obiettivi
- Tracolla
- Panno per la pulizia
- Custodia
- Manuale utente e garanzia a vita

Marchio	Levenhuk Inc., USA
Garanzia, years	a vita
Dimensione confezione (LxPxH), cm	16.3x18.8x7.3
Peso spedizione, kg	0.77
Tipo di prisma	a tetto
Ingrandimento, x	10
Diametro lente obiettivo (apertura), mm	42.0
Oculari	4 elementi in 3 gruppi
Materiale delle ottiche	BaK-4
Trattamento lenti	fully multi-coated, alluminio e argento senza correzione di fase
Diametro pupilla di uscita, mm	4.1
Distanza degli occhi, mm	14
Fattore crepuscolare	20.49
Luminosità relativa	17.64
Soglia di risoluzione, arcosecondi	5.6
Campo visivo, °	5.8
Campo visivo, m/1000 m	101
Minima distanza di messa a fuoco, m	2
Regolazione diottrica dell' oculare, diottrie	±3
Distanza interpupillare, mm	56' 74
Messa a fuoco	centrale
Protezioni per oculare	twist-up, gomma
Corpo	materiale composito
Materiale di riempimento del corpo	azoto
Impermeabile	True
Resistenza all' umidità	True
Livello di protezione da umidità/acqua	immersione a profondità di 1 m fino a 30 minuti
Design a chiusura ermetica	True
Range temperature di funzionamento, °C	-15' +60
Adattabile a un treppiede	filettatura standard da 1/4"
Dimensione	classico
Applicazione	caccia e pesca, camp/militare
Set con astuccio	True

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42

Introduzione

Grazie per aver scelto il binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di osservazione di alta qualità in diverse condizioni atmosferiche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il binocolo in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale.
- Non utilizzare il binocolo in condizioni di umidità estrema o in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- Controlla regolarmente il binocolo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un binocolo danneggiato.
- Non guardare direttamente verso il sole con il binocolo, poiché ciò può causare gravi danni agli occhi.
- Tieni il binocolo lontano dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Impostazione della Distanza Interpupillare:** Regola la distanza interpupillare per adattarla alla tua visione. Questo aiuta a evitare affaticamento degli occhi.
- **Regolazione delle Diottrie:** Utilizza l'anello di regolazione sull'oculare destro per adattare la visione in base alla tua vista personale.
- **Utilizzo in Condizioni di Luce Scarsa:** Approfitta dell'alta apertura degli obiettivi per osservare in condizioni di luce scarsa, ma evita di esporre il binocolo a fonti di luce intensa.
- **Protezione degli Oculari:** Utilizza i copri oculari forniti per proteggere le lenti quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Rimozione dalla Confezione:

- Apri con cura la confezione e rimuovi il binocolo e gli accessori.
- Controlla che tutti gli accessori siano presenti: coperchi per oculari e obiettivi, tracolla, panno per la pulizia e custodia.

2. Regolazione del Binocolo:

- Regola la distanza interpupillare spostando gli oculari verso l'interno o l'esterno.
- Regola le diottrie sull'oculare destro in base alla tua vista.

3. Osservazione:

- Porta il binocolo all'altezza degli occhi e guarda attraverso gli oculari.
- Utilizza il sistema di messa a fuoco centrale per ottenere immagini chiare.

4. Manutenzione:

- Pulisci le lenti con il panno fornito per rimuovere polvere o impronte digitali.
- Conserva il binocolo nella custodia quando non in uso per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il binocolo ha raggiunto la fine della sua vita utile, assicurati di smaltirlo in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e ottici.
- Non gettare il binocolo nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo binocolo Levenhuk Karma PRO 10x42.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it