

Binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32

[Ottiche e montaggi](#) > [Binocoli e accessori](#) > [Binocoli](#)

Il binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32 è un modello leggero e compatto in un corpo resistente all' acqua. È progettato specificamente per le osservazioni in campo. I vantaggi di questo binocolo sono l' ampio campo di visione, il corpo anti-urto e la facile manutenzione. Il binocolo resiste facilmente alle osservazioni in condizioni di maltempo o estreme; forniscono un' immagine nitida e contrastata anche al tramonto e al crepuscolo.

Gli elementi ottici di questo binocolo con prismi di Porro sono fatti in vetro Bak-4 e hanno multipli trattamenti antiriflesso , accumulano la luce anche in scarse condizioni di luce. Questo modello è perfetto per la caccia, la pesca, le escursioni e altri eventi sportivi.

Il corpo è fatto in alluminio e protegge questo binocolo dall' umidità e dalla polvere; il riempimento in azoto previene l' appannamento. Il binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32 può essere montato su un treppiede. C'è anche un anello di regolazione diottrica sull' oculare destro, occhiere rovesciate e regolazione della distanza interpupillare.

Caratteristiche:

- Può essere usate in scarse condizioni di luce
- Corpo in alluminio
- Lenti con trattamento antiriflesso C
- Corpo impermeabile riempito di azoto
- Adattabile a un treppiede

Il kit comprende:

- Binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32
- Coperchi per gli oculari e gli obiettivi
- Tracolla
- Custodia
- Panno per la pulizia
- Manuale utente e garanzia a vita

Marchio	Levenhuk Inc., USA
Garanzia, years	a vita
Dimensione confezione (LxPxH), cm	21x19x8.5
Peso spedizione, kg	1.1
Tipo di prisma	di Porro
Ingrandimento, x	8
Diametro lente obiettivo (apertura), mm	32.0
Oculari	4 elementi in 3 gruppi
Obiettivi	2 elementi in 1 gruppo
Materiale delle ottiche	BaK-4
Trattamento lenti	fully multi-coated
Diametro pupilla di uscita, mm	4
Distanza degli occhi, mm	15
Fattore crepuscolare	16
Luminosità relativa	16
Soglia di risoluzione, arcosecondi	8.75
Campo visivo, °	8.1
Campo visivo, m/1000 m	142
Minima distanza di messa a fuoco, m	3
Regolazione diottrica dell'oculare, diottrie	±6
Distanza interpupillare, mm	50' 80
Messa a fuoco	centrale
Protezioni per oculare	gomma, retrattile
Corpo	alluminio
Materiale di riempimento del corpo	azoto
Impermeabile	True
Resistenza all' umidità	True
Livello di protezione da umidità/acqua	IPX6 (protezione da forti getti d'acqua/acquazzoni)
Design a chiusura ermetica	True
Range temperature di funzionamento, °C	-10' +50
Adattabile a un treppiede	filettatura standard da 1/4", necessario adattatore (non incluso nel kit)
Dimensione	compatto
Applicazione	turismo, camp/militare, caccia e pesca
Set con astuccio	True

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Binocolo

Levenhuk Sherman BASE 8x32

Introduzione

Grazie per aver scelto il binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali durante le osservazioni all'aperto. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso corretto e la manutenzione del binocolo, in conformità con le normative sulla sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il binocolo solo per gli scopi previsti, come la caccia, la pesca, le escursioni e altri eventi sportivi.
- Non utilizzare il binocolo in condizioni estreme che superano le specifiche di temperatura di funzionamento di 10 °C a +50 °C.
- Evita di esporre il binocolo a impatti violenti o a cadute, in quanto potrebbe danneggiare le ottiche interne.
- Non smontare il binocolo, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia e causare danni irreparabili.
- Tieni il binocolo lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre il binocolo con entrambe le mani per una presa sicura.
- Regola la distanza interpupillare e la diottria prima di iniziare l'osservazione per evitare affaticamento degli occhi.
- Non puntare mai il binocolo verso il sole o fonti di luce intensa, in quanto ciò può danneggiare permanentemente le lenti.
- In caso di malfunzionamenti o segni di danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per la riparazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio su Treppiede:

- Assicurati di avere un adattatore standard da 1/4" (non incluso nel kit).
- Fissa il binocolo al treppiede utilizzando l'adattatore.

2. Regolazione della Distanza Interpupillare:

- Sposta le due oculare fino a trovare la posizione più comoda per i tuoi occhi.

3. Regolazione della Diottria:

- Ruota l'anello di regolazione diottrica sull'oculare destro fino a ottenere un'immagine chiara.

4. Manutenzione:

- Pulisci le lenti con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Conserva il binocolo nella custodia fornita quando non è in uso per proteggerlo da polvere e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il binocolo nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali elettronici e ottici.
- Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire il binocolo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande relative alla sicurezza e all'uso del binocolo, consulta il manuale utente incluso e contatta il produttore.

Grazie per aver scelto il binocolo Levenhuk Sherman BASE 8x32. Segui queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di osservazione sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it