

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Se sei un cacciatore o un tiratore di competizioni alla ricerca di un attrezzo che cambi le regole del gioco, non cercare oltre il bipiede MDT.

La qualità artigianale e le regolazioni rapide, semplici e monomanuali rendono questo bipiede la piattaforma definitiva per stabilità e versatilità.

Il MDT CKYE-POD Gen2 è stato sviluppato per il tiratore competitivo con un focus su forza, operazione con una sola mano e configurazioni versatili.

Questo bipiede è una vera opera d'arte, con 3 posizioni di bloccaggio da anteriore a posteriore - riposto, inclinato e giù.

Il MDT CKYE-POD Gen2 è in una categoria a sé stante con altezza regolabile rapidamente con una sola mano, permettendo di raggiungere da 4.5" a 15.5" (modello a lunghezza standard), abbinato a 170 gradi di inclinazione, 360 gradi di capacità di panoramica (la versione con attacco per slitta non panoramica), e un fermo per barricata integrato.

Combina e abbinà le altezze e gli angoli delle gambe indipendenti per creare la posizione di tiro perfetta, ogni volta.

Il MDT CKYE-POD Gen2 viene fornito di serie con il suo piede/artiglio appuntito per la massima trazione su qualsiasi superficie.

Tuttavia, se preferisci piedi in gomma, il MDT CKYE-POD Gen2 Standard e le gambe PRS Short accetteranno qualsiasi tipo di piedi in stile Atlas.

Specifiche:

- Regolazione monomanuale
- Massima trazione con piedi appuntiti (Compatibile/intercambiabile con altri marchi di piedi nelle gambe Standard e PRS Short)
- Realizzato in alluminio anodizzato duro
- 170 gradi di inclinazione - Ora con manopola di regolazione della tensione
- 360 gradi di panoramica (su molti modelli) - Ora bloccabile
- Montaggio Picatinny a rilascio rapido con pulsante OR Montaggio ARCA / RRS a coda di rondine a regolazione rapida
- Il montaggio RRS richiede l'acquisto di una morsa compatibile da Really Right Stuff, come la SC-LR
- Regolazioni di tensione separate per le funzioni di panoramica e inclinazione
- Fermo per barricata integrato
- Rifinito per un tocco liscio e tattile
- Peso: a partire da 21 oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2009724
- N. fab.: 106293-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: Anodized Aluminum
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.94kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 508mm
- UPC: 682157405626

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede MDT CKYEPOD Gen2. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e versatilità per cacciatori e tiratori competitivi. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è conforme alle normative dell'Unione Europea sulla sicurezza dei prodotti e fornisce informazioni essenziali per un utilizzo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il bipiede solo per scopi previsti, come stabilizzare armi da fuoco durante il tiro.
- Assicurarsi che il bipiede sia montato correttamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il bipiede per segni di usura o danni.
- Tenere il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Evitare di sovraccaricare il bipiede oltre il suo limite di peso.
- Non modificare il bipiede in alcun modo.
- Utilizzare sempre il bipiede in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che tutte le regolazioni siano bloccate prima di utilizzare il bipiede.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipede

- Rimuovere il bipiede dalla confezione e controllare che tutti i componenti siano presenti.
- Montare il bipiede sull'arma utilizzando il sistema di montaggio Picatinny o ARCA/RRS.
- Assicurarsi che il bipiede sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Regolazione dell'Altezza

- Utilizzare la manopola di regolazione per impostare l'altezza desiderata del bipede.
- L'altezza può essere regolata da 4.5" a 15.5" con una sola mano.
- Verificare che l'altezza sia bloccata prima di procedere.

3. Regolazione dell'Inclinazione e della Panoramica

- Utilizzare le regolazioni di tensione per impostare il livello di inclinazione desiderato.
- Assicurarsi che la funzione di panoramica sia bloccata se non necessaria.
- Controllare che il fermo per barricata sia in posizione quando utilizzato.

4. Utilizzo del Bipede

- Posizionare il bipede su una superficie piana e stabile.
- Regolare le gambe indipendenti per ottenere la posizione di tiro desiderata.
- Assicurarsi di avere una presa salda sull'arma prima di iniziare a tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipede in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipede nell'ambiente. Contattare il centro di raccolta locale per la corretta procedura di smaltimento.
- Se il bipede è danneggiato, contattare il produttore per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore tramite i canali ufficiali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete godere dell'esperienza di utilizzo del bipiede MDT CKYEPOD Gen2 in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it